

AGGIORNAMENTO
09_2024

1 ONE ALL

ENERGIA UNIVERSALE



VALEX®

Esprimi il tuo mondo

UNA SOLA FONTE DI ENERGIA PER TUTTI

OneAll è la gamma Valex di elettroutensili e di macchine da giardino progettata per condividere la stessa batteria.

Una soluzione mirata ad offrire una fonte di energia unica e intercambiabile per tutti i prodotti, sempre a disposizione per ogni applicazione, dalla più impegnativa a quella più semplice.

Una linea funzionale e versatile che permette di lavorare ovunque ed in piena autonomia, assicurando massima libertà di movimento grazie all'assenza di cavi. OneAll garantisce efficacia sia nell'utilizzo che nell'ottimizzazione dei costi: con un'unica batteria è possibile alimentare tutta la gamma a seconda delle necessità. Una soluzione comoda ed efficiente, che semplifica il lavoro contribuendo anche alla salvaguardia dell'ambiente.

PIÙ CARICA PER IL LAVORO, LA CASA E IL GIARDINO



Dal lavoro



Al tempo libero



Per la cura del giardino

1 ONE ALL

Una sola fonte di energia per alimentare
il tuo lavoro e le tue passioni



INDICE DEI PRODOTTI

12V Elettrotensili e macchine da giardino

- 4 P-TA 12** Trapano avvitatore
Cod. 1429422
P-TA 12 B Kit con trapano avvitatore, un caricabatterie e una batteria
Cod. 1429424
- 5 P-TAP 12** Trapano avvitatore a percussione
Cod. 1429423
P-TAP 12 K1 Valigetta con trapano avvitatore, un caricabatterie e due batterie
Cod. 1429425
P-TAP B 12 Trapano avvitatore brushless
Cod. 1429438
- 6 KIT VALIGETTA** Trapano avvitatore a percussione, avvitatore ad impulsi, un caricabatterie e due batterie
Cod. 1429426
- 7 P-AI 12** Avvitatore ad impulsi
Cod. 1429421
P-MU 12 Multiutensile
Cod. 1429430
- 8 P-CM 12** Cutter multifunzione
Cod. 1429432
P-SGG 12 Sega a gattuccio
Cod. 1429431
- 9 P-MS B 12** Mini sega da potatura
Cod. 1493965

18V Elettrotensili

- 10 M-TA1 18** Trapano avvitatore
Cod. 1429407
M-TA1 18 B Kit con trapano avvitatore, un caricabatterie e una batteria
Cod. 1429419
M-TA1 18 K1 Valigetta con trapano avvitatore, un caricabatterie e due batterie
Cod. 1429450
- 11 M-TAP1 18** Trapano avvitatore a percussione
Cod. 1429408
M-TAP1 18 K1 Valigetta con trapano avvitatore, un caricabatterie e due batterie
Cod. 1429410
M-TAP PLUS 18 Trapano avvitatore a percussione
Cod. 1429428
M-TAP PLUS 18 K1 Valigetta con trapano avvitatore, un caricabatterie e due batterie
Cod. 1429429
- 12 M-TAP1 B 18** Trapano avvitatore brushless
Cod. 1429420
M-TAP B 18 K1 Valigetta con trapano avvitatore brushless, un caricabatterie e due batterie
Cod. 1429404
- 13 M-AI 18** Avvitatore ad impulsi
Cod. 1429405
M-AI1 B 18 Avvitatore ad impulsi brushless
Cod. 1429427
- 14 M-MP B1 18** Martello perforatore brushless 2,2J
Cod. 1429441
M-MP B2 18 Martello perforatore brushless 3,2J
Cod. 1429442
- 15 M-TL1 18** Tassellatore
Cod. 1429439
M-M 18 Miscelatore
Cod. 1429435
- 16 M-SMA1 18** Smerigliatrice angolare
Cod. 1429216
M-SMA B 18 Smerigliatrice angolare brushless
Cod. 1429213
- 17 M-MU 18** Multiutensile
Cod. 1401631
- 18 M-LP 18** Levigatrice palmare
Cod. 1429211
M-LR 18 Levigatrice rotorbitale
Cod. 1429206
- 19 M-MS 18** Mini sega circolare
Cod. 1429215
M-SGC 18 Sega circolare
Cod. 1429204
- 20 M-SGA 18** Seghetto alternativo
Cod. 1429202
M-SGG 18 Sega a gattuccio
Cod. 1429203
- 21 M-PS 18** Verniciatore spray
Cod. 1429210
M-PT18 Pistola termocollante
Cod. 1429208
- 22 M-PPS 18** Pistola per sigillanti
Cod. 1429212
M-LD 18 Luce led
Cod. 1152239
- 23 M-LA 18** Lucidatrice per auto
Cod. 1429207
M-LI 18 Lancia idropulitrice
Cod. 1520149
- 22 M-AP 18** Aspirapolvere portatile
Cod. 1350150
M-APL 18 Aspiratore polvere e liquidi portatile
Cod. 1350145
- 24 M-PC 18** Pistola compressore
Cod. 1551572
M-MC 18 Minicompressore
Cod. 1551571

18V Macchine da giardino

- 26 M-TE 36** Tagliaerba
Cod. 1496215
- 27 M-DE B 18** Decespugliatore brushless
Cod. 1492020
M-DE B 36 Decespugliatore brushless
Cod. 1492017
- 28 M-TBE 18** Tagliabordi
Cod. 1491218
M-TBF 18 Tagliabordi
Cod. 1491219
- 29 M-SGT 18** Sega tagliarami
Cod. 1429214
- 30 M-MS 18** Mini sega da potatura
Cod. 1493967
M-MS B 18 Mini sega da potatura brushless
Cod. 1493962
- 31 M-MP B 18** Motosega da potatura brushless
Cod. 1493970
M-ES 36 Elettrosega
Cod. 1493954
- 32 M-SCT 18 SPEEDY** Patatore telescopico
Cod. 1493961
M-TST 18 Tagliasiepi telescopico
Cod. 1493968
- 33 M-TS 18** Tagliasiepi
Cod. 1493181
M-TS 36 Tagliasiepi
Cod. 1493183
- 34 M-FP B 18** Forbici da potatura brushless
Cod. 1490055
M-SF1 18 Soffiatore
Cod. 1494745
- 35 M-SF B 36** Soffiatore brushless
Cod. 1494742
M-ASF 36 Aspiratore Soffiatore
Cod. 1494743

ENERGIA UNIVERSALE

12V

TRAPANO AVVITATORE

P-TA 12

cod. 1429422



BATTERIA
NON
INCLUSA

- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Mandrino autoserrante singola ghiera
- Luce led



2
Velocità



0-400 - 0-1400
Giri al minuto



30
N.m.
Torsione max.



18+1
Posizioni
della frizione



10
mm
Capacità
mandrino

12V
100%
ALL



DATI TECNICI

Tensione V	12
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1
Coppia torsione Nm	30



BATTERIE
RACCOMANDATE

P-B 13 (1.3Ah)  c.a. 160 viti

P-B 20 (2.0Ah)  c.a. 250 viti

Numero di viti 5x40mm avvitate su MDF

KIT TRAPANO AVVITATORE

P-TA 12 B

cod. 1429424



BATTERIA
INCLUSA

- 1 batteria 2Ah e caricabatteria



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

P-TAP 12

cod. 1429423



BATTERIA
NON
INCLUSA

ENERGIA UNIVERSALE



- Arresto immediato della rotazione
- 3 Funzioni
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Mandrino autoserrante singola ghiera
- Luce led



3
Funzioni



2
Velocità



0-400 - 0-1400
Giri al minuto



30
N.m.
Torsione max.



18-1-1
Posizioni
della frizione



10
mm
Capacità
mandrino

DATI TECNICI

Tensione V	12
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18-1-1
Coppia torsione Nm	30



BATTERIE RACCOMANDATE

P-B 13 (1.3Ah) c.a. 160 viti

P-B 20 (2.0Ah) c.a. 250 viti

Numero di viti 5x40mm avvitate su MDF

KIT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE BRUSHLESS

P-TAP 12K1

cod. 1429425



2 BATTERIE
INCLUSE

- 2 batterie 2Ah e caricabatteria



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE BRUSHLESS

P-TAP B 12

cod. 1429438



BATTERIA
NON
INCLUSA



- Motore con tecnologia brushless
- Arresto immediato della rotazione
- 3 Funzioni
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Mandrino autoserrante singola ghiera
- Luce led



Brushless



3
Funzioni



2
Velocità



0-450 - 0-1600
Giri al minuto



36
Nm Torsione max.



18-1-1
Posizioni
della frizione



10
mm
Capacità
mandrino

DATI TECNICI

Tensione V	12
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-450 / 0-1600
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18-1-1
Coppia torsione Nm	36



BATTERIE RACCOMANDATE

P-B 13 (1.3Ah) c.a. 170 viti

P-B 20 (2.0Ah) c.a. 260 viti

Numero di viti 5x40mm avvitate su MDF

ONEALL 12V

ONEALL 18V - ELETTROUTENSILI

ONEALL 18V - MACCHINE DA GIARDINO

KIT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE E AVVITATORE AD IMPULSI



- Batterie 2Ah e caricabatteria
- Fornito con: - 6 punte
 - 6 bits e adattatore
 - adattatore 3/8" - portainseri
 - adattatore 3/8" - 1/2"



cod. 1429426

2 BATTERIE INCLUSE

CONTIENE:

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE



- Arresto immediato della rotazione
- 3 Funzioni
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Mandrino autoserrante singola ghiera
- Luce led



DATI TECNICI

Tensione V	12
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18-1-1
Coppia torsione Nm	30



BATTERIE FORNITE

P-B 20 (2.0Ah)



c.a. 250 viti

Numero di viti 5x40mm avvitate su MDF

AVVITATORE AD IMPULSI



- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Arresto immediato della rotazione
- Luce led



DATI TECNICI

Tensione V	12
Giri/min a vuoto	0 - 3000
Attacco quadro	3/8"
Coppia torsione Nm	100



BATTERIE FORNITE

P-B 20 (2.0Ah)



c.a. 70 dadi

Numero di dadi ruote da 22"

AVVITATORE AD IMPULSI

P-AI 12

cod. 1429421



BATTERIA
NON
INCLUSA

ENERGIA UNIVERSALE 7

12V
ONE
ALL



- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Arresto immediato della rotazione
- Luce led
- **Fornito con:** - adattatore 3/8" - portainseri
- adattatore 3/8" - 1/2"



0-3000
Giri al minuto



100
Nm Torsione max.



DATI TECNICI

Tensione V	12
Giri/min a vuoto	0 - 3000
Attacco quadro	3/8"
Coppia torsione Nm	100



BATTERIE
RACCOMANDATE

P-B 13 (1.3Ah) c.a. 45 dadi

P-B 20 (2.0Ah) c.a. 70 dadi

Numero di dadi ruote da 22"

MULTIUTENSILE

P-MU 12

cod. 1429430



BATTERIA
NON
INCLUSA

ONEALL 12V

ONEALL 18V - ELETTRUTENSILI

ONEALL 18V - MACCHINE DA GIARDINO

12V
ONE
ALL



- Velocità regolabile con preselezione del numero di giri
- Pulsante blocca albero per cambio utensile veloce



5000 - 32000
Giri al minuto

- **Fornito con:**
 - 38 accessori
 - 3 mandrini portautensili



DATI TECNICI

Tensione V	12
Giri/min a vuoto	5000 - 32000



BATTERIE
RACCOMANDATE

P-B 13 (1.3Ah) c.a. 32 minuti

P-B 20 (2.0Ah) c.a. 45 minuti

Funzionamento a vuoto

ONE
ALL

CUTTER MULTIFUNZIONE

P-CM 12

cod. 1429432



- Taglio multi-materiale
- Utilizzo a mano singola
- Direzione di taglio verso il manico
- Fornito con: disco di taglio da 76mm



DATI TECNICI

Tensione V	12
Ø disco di taglio mm	76
Max profondità di taglio mm	18
Giri/min a vuoto	12000



BATTERIE RACCOMANDATE

P-B 13 (1.3Ah) c.a. 15 minuti

P-B 20 (2.0Ah) c.a. 24 minuti

Funzionamento a vuoto

ACCESSORI

cod. 1464740

DISCO ABRASIVO PIANO FINE DA TAGLIO
Ø esterno 76mm, foro 10mm.



cod. 1464741

DISCO HSS
Ø esterno 76mm, foro 10mm.
Taglio multimateriale



cod. 1464742

DISCO DIAMANTATO
A corona segmentata.
Ø esterno 76mm, foro 10mm.



SEGA A GATTUCCIO

P-SGG 12

cod. 1429431



- Taglio multi-materiale
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Cambio lama senza utensile
- Fornito con: una lama da 150mm



Cambio lama
senza utensili

DATI TECNICI

Tensione V	12
Corse/min a vuoto	0 - 3000
Corsa lama mm	15
Taglio legno mm	60



BATTERIE RACCOMANDATE

P-B 13 (1.3Ah) c.a. 60 tagli

P-B 20 (2.0Ah) c.a. 95 tagli

Tagli su legno diametro 30mm

MINI SEGA DA POTATURA

P-MSB 12

cod. 1493965

 BATTERIA NON INCLUSA



- Facile potatura a mano singola
- Parete di protezione per la mano
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Protezione lama con fodero rigido
- Taglio utile 9,5 cm


 Barra 18 cm



DATI TECNICI	
Tensione V	12
Lunghezza barra cm	12,8 cm
Lunghezza taglio cm	9,5 cm
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	1,1/28



BATTERIE RACCOMANDATE

P-B 13 (1.3Ah) 

c.a. 22 tagli

P-B 20 (2.0Ah) 

c.a. 37 tagli

Tagli su legno diametro 45mm

KIT MINI SEGA DA POTATURA

cod. 1493966



 BATTERIA INCLUSA

- 1 batteria 1,3Ah e caricabatteria

BATTERIE

1,3Ah

P-B 13

cod. 1060151



2,0Ah

P-B 20

cod. 1060168



CARICABATTERIE

1,5A

P-CB 15

cod. 1060102



KIT BATTERIA-CARICABATTERIE



1,3Ah

1,5A

Cod. 1997439

P-CB 15 Caricabatterie da 1,5A

Cod. 1060102

P-B 13 Batteria da 1,3Ah

Cod. 1060151



2,0Ah

1,5A

Cod. 1997440

P-CB 15 Caricabatterie da 1,5A

Cod. 1060102

P-B 20 Batteria da 2Ah

Cod. 1060168

TEMPI DI RICARICA BATTERIE 12V

BATTERIE		TEMPI DI RICARICA RELATIVI AL CARICABATTERIE
CODICE	DESCRIZIONE	Caricabatterie 1,5A P-CB 15 1060102
1060151	Batteria 12V - 1,3Ah P-B 13	52 minuti
1060168	Batteria 12V - 2,0Ah P-B 20	80 minuti



ENERGIA UNIVERSALE

18V



TRAPANO AVVITATORE

M-TA1 18
cod. 1429407

BATTERIA NON INCLUSA

PRO



NOVITÀ

- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led



2
Velocità



0-400 • 0-1500
Giri al minuto



48
Nm
Torsione max.



19-1
Posizioni
della frizione



10
mm
Capacità
mandrino

KIT TRAPANO AVVITATORE

M-TA1 18 B
cod. 1429419

BATTERIA INCLUSA

PRO



• 1 batteria 1,5Ah e caricabatteria

DATI TECNICI

Tensione V	18
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1500
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	19-1
Coppia torsione Nm	48

KIT TRAPANO AVVITATORE CON VALIGETTA

M-TA1 18 K1
cod. 1429450

2 BATTERIE INCLUSE

PRO



• 2 batterie 1,5Ah e caricabatteria



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 340 viti
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 460 viti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 700 viti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 935 viti
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 1170 viti

Numero di viti 5x40mm avvitate su MDF

ACCESSORI

cod. 1460937
MANDRINO AUTOSERRANTE

Apertura min-max
0,8-10 mm.
Attacco filettato 3/8".



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

M-TAP1 18



- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led

cod. 1429408



BATTERIA NON INCLUSA



3 Funzioni



2 Velocità



0-400 - 0-1500
Giri al minuto



48 Nm
Torsione max.



18+1-1
Posizioni della frizione



10 mm
Capacità mandrino

DATI TECNICI	
Tensione V	18
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1500
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	18+1-1
Coppia torsione Nm	48



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 340 viti
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 460 viti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 700 viti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 935 viti
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 1170 viti

Numero di viti 5x40mm avvitate su MDF

KIT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

M-TAP1 18 K1

cod. 1429410



2 BATTERIE INCLUSE



• 2 batterie 1,5Ah e caricabatteria



ACCESSORI

cod. 1460937

MANDRINO AUTOSERRANTE

Apertura min-max 0,8-10 mm. Attacco filettato 3/8".



cod. 1460906

MANDRINO AUTOSERRANTE A SINGOLA GHIERA

Apertura min-max 1-10 mm. Attacco filettato 3/8".



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

M-TAP PLUS 18



High power



- Mandrino autoserrante singola ghiera da 13mm
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led
- **Fornito con:** 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte



3 Funzioni



2 Velocità



0-400 - 0-1400
Giri al minuto



54 Nm
Torsione max.



20+1-1
Posizioni della frizione



13 mm
Capacità mandrino

DATI TECNICI	
Tensione V	18
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-400 / 0-1400
Mandrino mm	13
Posizioni frizione	20+1-1
Coppia torsione Nm	54



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 500 viti
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 750 viti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 1050 viti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 1270 viti
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 1270 viti

Numero di viti 5x40mm avvitate su MDF

KIT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

M-TAP PLUS 18 K1

cod. 1429429



2 BATTERIE INCLUSE



High power

• 2 batterie 2Ah e caricabatteria



GUARDA IL VIDEO

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE BRUSHLESS

M-TAP1 B 18

cod. 1429420



PRO



- Motore con tecnologia brushless
- Mandrino in acciaio da 13mm
- Arresto immediato della rotazione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led



Brushless



3 Funzioni



2 Velocità



0-500 - 0-2000
Giri al minuto



62 Nm Torsione max.



21-1-1
Posizioni della frizione



13 mm
Capacità mandrino

DATI TECNICI

Tensione V	18
Velocità meccaniche	2
Giri/min a vuoto	0-500 / 0-2000
Mandrino mm	10
Posizioni frizione	21-1-1
Coppia torsione Nm	62



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)

M-B 20 (2.0Ah)

M-B 30 (3.0Ah)

M-B 40 (4.0Ah)

M-B 50 (5.0Ah)



c.a. 500 viti



c.a. 750 viti



c.a. 1050 viti



c.a. 1270 viti

Numero di viti 5x40mm avvitate su MDF

KIT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE BRUSHLESS

M-TAP B 18 K1

cod. 1429404



2 BATTERIE INCLUSE

PRO

- 2 batterie 2Ah e caricabatteria



PRESTAZIONI SUPERIORI CON IL MOTORE BRUSHLESS



PIÙ ENERGIA

L'assenza di spazzole rende i motori brushless estremamente efficienti: maggiore energia convertita in potenza meccanica, a garanzia di migliori performance.

PIÙ DURATA

L'eliminazione delle spazzole evita la generazione di attrito e di calore, garantendo una maggiore durata del prodotto nel tempo.

PIÙ COMPATTEZZA

I motori brushless hanno delle dimensioni contenute, rendendo i prodotti con questa tecnologia più compatti e maneggevoli.

MENO MANUTENZIONE

Non necessitando della sostituzione delle spazzole come i motori tradizionali, si riduce notevolmente la manutenzione.

AVVITATORE AD IMPULSI

M-AI 18

cod. 1429405

 BATTERIA
NON
INCLUSA



- Elevata coppia di torsione
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led
- Fornito con: adattatore per bits esagonali


0-2400
Giri al minuto






180
Nm
Torsione max.

DATI TECNICI

Tensione V	18
Giri/min a vuoto	0-2400
Attacco quadro	1/2"
Coppia torsione Nm	180



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 100 dadi
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 150 dadi
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 210 dadi
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 265 dadi

Numero di dadi ruote da 22"

ACCESSORI

cod. 1461701

ADATTATORE

Da 1/2" a 1/4". Portainseri.
Attacco esagono 1/4".



AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS

M-AI1 B 18

cod. 1429427

 BATTERIA
NON
INCLUSA

PRO



- Motore con tecnologia brushless
- Elevata coppia di torsione
- Arresto automatico dello svitamento
- Trasmissione con ingranaggi in acciaio
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led con temporizzatore
- Fornito con: adattatore per bits esagonali


Brushless


3
Velocità
elettroniche


0-2600
Giri al minuto





225
Nm
Torsione max.

DATI TECNICI

Tensione V	18
Velocità elettroniche	3
Giri/min a vuoto	0-2600
Attacco quadro	1/2"
Coppia torsione Nm	225



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 150 dadi
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 230 dadi
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 310 dadi
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 390 dadi

Numero di dadi ruote da 22"

ACCESSORI

cod. 1461701

ADATTATORE

Da 1/2" a 1/4". Portainseri.
Attacco esagono 1/4".



MARTELLLO PERFORATORE BRUSHLESS

M-MPB1 18

cod. 1429441

**PRO**

- Motore con tecnologia brushless
- Massa battente pneumatica
- Tripla funzione: perforatore
perforatore battente
demolitore con punta fissa
- Foratura massima Ø 20 mm
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led



Brushless



3 Funzioni

Demolitore
punta fissa0-1300
Giri al minuto

SDS PLUS

2,2
Joule
Energia impattoMax Ø20
mm

DATI TECNICI

Tensione V	18
Giri/min a vuoto	0-1300
Attacco mandrino	SDS PLUS
Energia d'impatto J	2,2
Colpi al minuto	4600



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)	
M-B 20 (2.0Ah)	
M-B 30 (3.0Ah)	c.a. 65 fori
M-B 40 (4.0Ah)	c.a. 90 fori
M-B 50 (5.0Ah)	c.a. 113 fori

Numero di fori su calcestruzzo 8x60mm

KIT MARTELLLO PERFORATORE BRUSHLESS

cod. 1997560



- 1 batteria 3Ah e caricabatteria



MARTELLLO PERFORATORE BRUSHLESS

M-MPB2 18

cod. 1429442

**PRO**

- Motore con tecnologia brushless
- Massa battente pneumatica
- Tripla funzione: perforatore
perforatore battente
demolitore con punta fissa
- Foratura massima Ø 26 mm
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led



Brushless



3 Funzioni

Demolitore
punta fissa0-1150
Giri al minuto

SDS PLUS

3,2
Joule
Energia impattoMax Ø26
mm

DATI TECNICI

Tensione V	18
Giri/min a vuoto	0-1150
Attacco mandrino	SDS PLUS
Energia d'impatto J	3,2
Colpi al minuto	5100



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)	
M-B 20 (2.0Ah)	
M-B 30 (3.0Ah)	c.a. 75 fori
M-B 40 (4.0Ah)	c.a. 105 fori
M-B 50 (5.0Ah)	c.a. 130 fori

Numero di fori su calcestruzzo 8x60mm

KIT MARTELLLO PERFORATORE BRUSHLESS

cod. 1997561



- 1 batteria 4Ah e caricabatteria



TASSELLATORE

M-TL1 18

cod. 1429439

 BATTERIA NON INCLUSA



- Massa battente pneumatica
- Doppia funzione: perforatore perforatore battente
- Foratura massima Ø 12 mm
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led

 0-900
Giri al minuto
  SDS PLUS
  1,3
Joule Energia impatto
  Max ø12 mm

DATI TECNICI

Tensione V	18
Giri/min a vuoto	0-900
Attacco mandrino	SDS PLUS
Energia d'impatto J	1,3
Colpi al minuto	6000



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 21 fori
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 32 fori
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 45 fori
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 57 fori

Numero di fori su calcestruzzo 8x60mm

MISCELATORE

M-M 18

cod. 1429435

 BATTERIA NON INCLUSA

PRO



- Elevata coppia di torsione per mescolare colle, vernici, intonaci, malte etc
- Mandrino con attacco M14
- Velocità variabile con preselezione del numero di giri, partenza progressiva
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso
- Fornito con: frusta Ø100mm lunghezza 60cm

 0-650
Giri al minuto
  100 mm
ø max frusta
  M14
Attacco frusta



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 23 minuti
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 34 minuti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 45 minuti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 57 minuti

Funzionamento a vuoto

DATI TECNICI

Tensione V	18
Giri/min a vuoto	0-650
Ø max fruste mm	100

ACCESSORI



FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO
Effetto miscelazione dal basso verso l'alto.
cod. 1961266 - Ø x lungh. 100x600mm



FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO
Effetto miscelazione dall'alto verso il basso.
cod. 1961267 - Ø x lungh. 100x600mm

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

M-SMA1 18

cod. 1429216



8500
Giri al minuto

Ø125
mm
Diametro disco

ON
Blocco pulsante

KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE

cod. 1997493

BATTERIA INCLUSA



• 1 batteria 4Ah e caricabatteria

DATI TECNICI

Tensione V	18
Giri/min a vuoto	8500
Disco Ø massimo mm	125



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 28 tagli
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 44 tagli
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 58 tagli
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 73 tagli

Numero di tagli su tondino in acciaio Ø10mm

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS

M-SMA B 18

cod. 1429213




- Motore con tecnologia brushless
- Soft start (avvio progressivo)
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Pulsante blocca disco per cambio disco facilitato
- Protezione regolabile senza utensili
- Impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni
- Impugnatura confortevole ed ergonomica



Brushless

10500
Giri al minutoØ125
mm
Diametro discoON
Blocco pulsante

KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS

cod. 1997496

BATTERIA INCLUSA



• 1 batteria 3Ah e caricabatteria

DATI TECNICI

Tensione V	18
Giri/min a vuoto	10500
Disco Ø massimo mm	125



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 40 tagli
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 65 tagli
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 88 tagli
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 110 tagli

Numero di tagli su tondino in acciaio Ø10mm

MULTIUTENSILE

M-MU 18

cod. 1401631



- Cambio utensile rapido senza chiave
- Testa in alluminio
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Velocità variabile
- Impugnatura anteriore fissabile in 2 posizioni
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led
- **Fornito con:** lama da taglio, platorello per levigare con fogli abrasivi, raschietto e impugnatura laterale



5000-19000
Oscillazioni al minuto



3,2°
Angolo Oscillazione



ON
Blocco pulsante



DATI TECNICI

Tensione V	18
Oscillazioni/min a vuoto	5000-19000
Angolo oscillazione	3,2°



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)	🔋🔋	c.a. 50 minuti
M-B 30 (3.0Ah)	🔋🔋🔋	c.a. 75 minuti
M-B 40 (4.0Ah)	🔋🔋🔋🔋	c.a. 100 minuti
M-B 50 (5.0Ah)	🔋🔋🔋🔋🔋	c.a. 125 minuti

Funzionamento a vuoto

ACCESSORI

cod. 1461580
ACCESSORI SET 4 PEZZI

cod. 1905211
PLATORELLO

Dimensioni 86x90mm.

CARTA ABRASIVA CON FISSAGGIO A STRAPPO 10 PZ - 86x90mm

cod. 1905212 grana 60	cod. 1905214 grana 120	
cod. 1905213 grana 80	cod. 1905215 grana 180	

cod. 1905167
RASCHIETTO

Larghezza 52mm.
Lunghezza utile 27mm.

cod. 1905166
LAMA

Larghezza 28mm
Lunghezza utile 40mm

cod. 1905168
LAMA DRITTA

Larghezza 32mm.
Lunghezza utile 40mm.

cod. 1905181
LAMA TAGLIO FINE

Larghezza 10mm.
Lunghezza utile 40mm.

cod. 1905182
LAMA TAGLIO FINE

Larghezza 20mm
Lunghezza utile 40mm

cod. 1905183
LAMA TAGLIO FINE

Larghezza 34mm.
Lunghezza utile 40mm.

cod. 1905184
LAMA TAGLIO GREZZO

Larghezza 32mm.
Lunghezza utile 40mm.

cod. 1905227
LAMA CON DENTI RIPORTATI IN METALLO DURO

Larghezza 34mm
Lunghezza utile 40mm

NOVITÀ

cod. 1905185
LAMA IN METALLO DURO

Larghezza 32mm
Lunghezza utile 40mm

cod. 1905187
LAMA SEMICIRCOLARE DEPRESSA DIAMANTATA

Larghezza ø88mm.
Lunghezza utile 22mm.

cod. 1905169
LAMA SEMICIRCOLARE DEPRESSA

Larghezza ø85mm
Lunghezza utile 30mm

cod. 1905170
LAMA SEMICIRCOLARE PIANA

Larghezza ø80mm.
Lunghezza utile 25mm.

cod. 1905172
LAMA SEMICIRCOLARE DIAMANTATA

Larghezza ø65mm.
Lunghezza utile 12mm.

cod. 1905173
PIASTRA DI LEVIGATURA

Larghezza 79mm.
Lunghezza utile 74mm.

cod. 1905174
ADATTATORE UNIVERSALE

Larghezza ø25mm.

LEVIGATRICE PALMARE

M-LP 18

cod. 1429211

BATTERIA
NON
INCLUSA

- Fissaggio carta a strappo
- Dotato di scatola aspirapolveri
- Impugnatura confortevole ed ergonomica

24000
Oscillazioni
al minuto140x100
mm
Dimensioni piastra140x100
mm
Dimensioni cartaø2,0
mm
Orbite

DATI TECNICI

Tensione V	18
Oscillazioni/min a vuoto	24000
Piastra mm	140x100
Formato carta mm	140x100
Eccentricità mm	2



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)

M-B 20 (2.0Ah) c.a. 50 minuti

M-B 30 (3.0Ah) c.a. 75 minuti

M-B 40 (4.0Ah) c.a. 100 minuti

M-B 50 (5.0Ah) c.a. 125 minuti

Funzionamento a vuoto

ACCESSORI

cod. 1905210

PLATORELLO

Attacco a vite.
Supporto a strappo.

cod. 1905098

ACCESSORI PER LUCIDARE 4 PEZZI

A goccia. A strappo. Supporto tela.
Dimensioni 140x100mm.

CARTA ABRASIVA 5 PEZZI

A goccia. A strappo. Dimensioni 140x100mm.

cod. 1905204 - Grana 60

cod. 1905205 - Grana 80

cod. 1905206 - Grana 120



LEVIGATRICE ROTORBITALE

M-LR 18

cod. 1429206

BATTERIA
NON
INCLUSA

- Fissaggio carta a strappo
- Dotato di scatola aspirapolveri
- Impugnatura confortevole ed ergonomica

1200
Oscillazioni
al minutoø125
mm
PlatorelloAzione combinata
rotatoria e orbitaleø2,0
mm
Orbite

DATI TECNICI

Tensione V	18
Giri/min a vuoto	12000
Ø platorello mm	125
Eccentricità mm	2



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)

M-B 20 (2.0Ah) c.a. 50 minuti

M-B 30 (3.0Ah) c.a. 75 minuti

M-B 40 (4.0Ah) c.a. 100 minuti

M-B 50 (5.0Ah) c.a. 125 minuti

Funzionamento a vuoto

ACCESSORI

DISCO 5 PEZZI

A strappo. Dimensioni ø125mm.

cod. 1464709 - Grana 40

cod. 1464710 - Grana 60

cod. 1464711 - Grana 80

cod. 1464712 - Grana 120



MINI SEGA CIRCOLARE

M-MSC 18

cod. 1429215



BATTERIA
NON
INCLUSA



- Regolazione della profondità di taglio
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Adattatore per aspiratore esterno
- **Fornita con:** lama supplementare in HSS e guida per tagli paralleli

2950
Giri al minuto

ø89
mm
Disco di taglio

28,5
mm
Max profondità
di taglio

DATI TECNICI

Tensione V	18
Giri/min a vuoto	2950
Lama dimens./denti	89/24T
Materiale denti	metallo duro
Taglio max 90° mm	28,5



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 35 metri
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 47 metri
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 70 metri
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 95 metri
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 117 metri

Metri di taglio lineare su MDF 10mm

ACCESSORI

cod. 1452830

LAMA PER TAGLIO LEGNO
Ø esterno 89mm, foro 10mm.
Denti Z24.



cod. 1452831

LAMA HSS
Ø esterno 89mm, foro 10mm.
Denti Z44.



cod. 1452832

DISCO DIAMANTATO
A corona segmentata.
Ø esterno 89mm, foro 10mm.



SEGA CIRCOLARE

M-SGC 18

cod. 1429204



BATTERIA
NON
INCLUSA



- Collettore scarico polveri
- Regolazione della profondità di taglio
- Piano inclinabile
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led
- **Fornita con:** guida laterale per tagli paralleli

DATI TECNICI

Tensione V	18
Giri/min a vuoto	3800
Lama dimens./denti	150x16/18T
Materiale denti	metallo duro
Taglio max 90° mm	48
Taglio max 45° mm	36



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 27 metri
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 41 metri
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 55 metri
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 68 metri
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 81 metri

Metri di taglio lineare su MDF 19mm

3800
Giri al minuto

ø150
mm
Disco di taglio

48mm (90°)
36mm (45°)
Max profondità
di taglio

SEGHETTO ALTERNATIVO

M-SGA 18



- Velocità variabile
- Platorello metallico regolabile per tagli obliqui fino a 45°
- Impugnatura confortevole ed ergonomica

cod. 1429202



ACCESSORI

cod. 1452718
LAME 5 PEZZI
Taglio metallo, lunghezza 75, denti/pollice 24.
5x

cod. 1452725
LAME 5 PEZZI
Taglio legno, metallo, lunghezza 75-100, denti/pollice 8-24.

cod. 1452717
LAMA 5 PEZZI
Stradato taglio legno, lunghezza 100, denti/pollice 8.
5x

cod. 1452726
LAME 5 PEZZI
Taglio legno, metallo, plastica, lungh. 75-100, denti/pollice 8-24.

cod. 1452724
LAMA 5 PEZZI
Stradato taglio legno, lunghezza 100, denti/pollice 6.
5x

DATI TECNICI

Tensione V	18
Corse/min a vuoto	0-3000
Taglio legno mm	80
Taglio plastica mm	12
Taglio metallo mm	5



BATTERIE RACCOMANDATE

MB 15 (1.5Ah)		
MB 20 (2.0Ah)		c.a. 9 metri
MB 30 (3.0Ah)		c.a. 14 metri
MB 40 (4.0Ah)		c.a. 19 metri
MB 50 (5.0Ah)		c.a. 23 metri

Metri di taglio lineare su MDF 19mm

SEGA A GATTUCCIO

M-SGG 18



- Velocità variabile
- Adatto per tagliare materiale plastico, legno, metallo e muratura
- Impugnatura confortevole ed ergonomica



DATI TECNICI

Tensione V	18
Corse/min a vuoto	3000
Corsa lama mm	20
Taglio legno mm	100



BATTERIE RACCOMANDATE

MB 15 (1.5Ah)		
MB 20 (2.0Ah)		c.a. 280 tagli
MB 30 (3.0Ah)		c.a. 420 tagli
MB 40 (4.0Ah)		c.a. 600 tagli
MB 50 (5.0Ah)		c.a. 750 tagli

Tagli su legno diametro 30mm

cod. 1429203



ACCESSORI

cod. 1452849
LAME 2 PEZZI
Taglio legno, lunghezza 300 denti/pollice 6.

cod. 1452850
LAME INOX 2 PEZZI
Taglio legno e plastica, lunghezza 304, denti/pollice 7.

cod. 1452782
LAME 2 PEZZI
Taglio legno, lunghezza 230, denti/pollice 6.

cod. 1452728
LAME 5 PEZZI
Taglio legno, metallo, lunghezza 150-230, denti/pollice 6-8-24.

cod. 1452851
LAMA 1 PEZZO
Taglio di calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni, lunghezza 240, denti/pollice 2.

cod. 1452729
LAMA 1 PEZZO
Stradato taglio metallo, lunghezza 230, denti/pollice 10.

cod. 1452836
LAME 2 PEZZI
Taglio legno con chiodi, lunghezza 150, denti/pollice 5.

cod. 1452833
LAME 2 PEZZI
Stradato taglio legno, lunghezza 150, denti/pollice 7.

VERNICIATORE SPRAY

M-PS 18

cod. 1429210



- Foro 3 ugelli con diametro 1,5-1,8-2,2 mm
- Regolazione portata colore
- Fornito con: densimetro, 4 ugelli e kit pulizia



DATI TECNICI	
Tensione V	18
Capacità serbatoio l	1
Consumo aria l/min	1300
Portata colore l/min	0,6



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 10 minuti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 15 minuti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 20 minuti
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 25 minuti

Funzionamento a vuoto

PISTOLA TERMOCOLLANTE

M-PT 18

cod. 1429208



PRO

- Colla in dotazione
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led



DATI TECNICI	
Tensione V	18
Stick colla \varnothing mm	12
Estrusione gr/min	7
Riscaldamento rapido	30 secondi
Temperatura °C	140



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 17 stick
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 25 stick
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 35 stick
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 43 stick

Stick colla termocollante

ACCESSORI

cod. 1960671
COLLA TERMOCOLLANTE
 \varnothing x lungh. 12x150mm.
 6 stick.



cod. 1960653
COLLA TERMOCOLLANTE
 \varnothing x lungh. 12x300mm.
 10 stick.



PISTOLA PER SIGILLANTI

M-PPS 18

cod. 1429212


**BATTERIA
NON
INCLUSA**



- Adatta per erogare ancorante chimico o per effettuare sigillature con siliconi
- Sistema ad avanzamento controllato ANTI-GOCCIA
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Luce led


2000N
Spinta
massima

300ml
Cartuccia
chimico

280-310ml
Cartuccia
silicone

ANTIGOCCIA
Avanzamento
controllato

**BATTERIE
RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 60 cartucce
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 90 cartucce
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 120 cartucce
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 150 cartucce
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 180 cartucce

Svuotamento cartucce di silicone

DATI TECNICI

Tensione V	18
Avanzamento	a frizione
Spinta massima N	2000

LUCE LED

M-LD 18

cod. 1152239


**BATTERIA
NON
INCLUSA**



- Corpo in alluminio
- Maniglia per il trasporto
- Staffa inclinabile regolabile
- Led tipo COB
- 2 livelli di luminosità


2
Livelli di
luminosità
10W
500lm20W
1600lm

Trasportabile


**BATTERIE
RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 90 minuti
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 120 minuti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 180 minuti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 240 minuti
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 300 minuti

Funzionamento bassa luminosità



ACCESSORI

cod. 1700510

SUPPORTO IN METALLO
Acciaio.


DATI TECNICI

Tensione V	18
ø / l mm	260x230x70
Lumen	500-1600

LUCIDATRICE PER AUTO

M-LA 18

cod. 1429207

 **BATTERIA NON INCLUSA**



- Fissaggio cuffia tramite elastico
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- **Fornita con:** cuffia in lana e cuffia in tela


3850
Giri al minuto


ø150
mm
Platello


9,8
mm
Eccentricità

DATI TECNICI	
Tensione V	18
Giri/min a vuoto	3850
Ø platello mm	150
Eccentricità mm	9,8

 **BATTERIE RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 50 minuti
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 75 minuti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 100 minuti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 125 minuti
M-B 50 (5.0Ah)		

Funzionamento a vuoto

 **ACCESSORI**

cod. 1905195
CUFFIA TELA 2 PEZZI
Diametro 150mm.
Fissaggio elastico.



cod. 1905196
CUFFIA LANA SINTETICA 2 PZ
Diametro 150mm.
Fissaggio elastico.



LANCIA IDROPULITRICE

M-LI 18

cod. 1520149

 **BATTERIA NON INCLUSA**



- 6 funzioni a selezione rapida
- Pistoni in acciaio
- Leggera e pratica da usare
- **Fornita con:** 6m di tubo aspirazione con filtro, serbatoio detergente, raccordo per aspirazione da bottiglie di plastica, sacchetto in rete per trasporto


6
m
Tubo aspirazione







120
l/h
Portata max


22
bar
Pressione max


4
m
Altezza max aspirazione

DATI TECNICI	
Tensione V	18
Portata max l/h	120
Pressione max MPa/bar	2,2/22
Temperatura max. acqua °C	40
Aspirazione max. m	4

 **BATTERIE RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 19 minuti
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 29 minuti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 40 minuti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 50 minuti
M-B 50 (5.0Ah)		

Funzionamento a vuoto

KIT LANCIA IDROPULITRICE

cod. 1997516



- 1 batteria 2Ah e caricabatteria


ASPIRAPOLVERE PORTATILE

M-AP 18


cod. 1350150

**BATTERIA
NON
INCLUSA**


- Filtro HEPA
- Impugnatura confortevole ed ergonomica
- Fornito con: prolunga, 2 spazzole, lancia di aspirazione

600
ml
Capacità serbatoio



85
mbar (±5%)
Depressione



Filtro HEPA


**BATTERIE
RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah) 	c.a. 14 minuti
M-B 20 (2.0Ah) 	c.a. 20 minuti
M-B 30 (3.0Ah) 	c.a. 30 minuti
M-B 40 (4.0Ah) 	c.a. 40 minuti
M-B 50 (5.0Ah) 	c.a. 50 minuti

Funzionamento a vuoto

DATI TECNICI

Tensione V	18
Capacità ml	600
Depressione mbar	85


ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI PORTATILE

M-APL 18


cod. 1350145

**BATTERIA
NON
INCLUSA**


- Filtro HEPA
- Attacco accessori diametro 32mm
- Alloggiamento accessori su corpo macchina
- Funzione di soffiaggio
- Sensore elettronico livello massimo liquidi


32
mm
Attacco accessori




Funzione
soffiaggio



12
litri/s
Flusso aria







110
mbar (±5%)
Depressione



Filtro HEPA


**BATTERIE
RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah) 	c.a. 15 minuti	
M-B 30 (3.0Ah) 	c.a. 22,5 minuti	
M-B 40 (4.0Ah) 	c.a. 30 minuti	
M-B 50 (5.0Ah) 	c.a. 37,5 minuti	

Funzionamento a vuoto


ACCESSORI
cod. 1350146
FILTRO HEPA
 Lavabile

DATI TECNICI

Tensione V	18
Flusso d'aria l/s	12
Capacità litri	10
Depressione mbar	110

PISTOLA COMPRESSORE

M-PC 18

cod. 1551572



BATTERIA
NON
INCLUSA

- Pressione massima impostabile fino a 7 bar
- Luce led
- Fornita con: 3 differenti ugelli per il gonfiaggio e tubo di gonfiaggio



7
bar
Pressione max



GUARDA
IL VIDEO

DATI TECNICI

Tensione V	18
Pressione massima bar	7



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 14 minuti
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 21 minuti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 32 minuti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 42 minuti
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 52 minuti

Funzionamento in alta pressione



MINICOMPRESSORE

M-MC 18

cod. 1551571



BATTERIA
NON
INCLUSA

- Display digitale
- Pressione massima fino a 11bar
- Multifunzione: pompa ad alta/bassa pressione, aspirazione a bassa pressione
- Luce led
- Alloggiamento accessori su corpo macchina



BASSA PRESSIONE
Funzione soffiaggio



ALTA PRESSIONE
Funzione soffiaggio



Funzione
aspirazione



11
bar
Pressione max



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		c.a. 14/35 minuti
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 21/47 minuti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 32/71 minuti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 42/94 minuti
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 52/118 minuti

Funzionamento in alta pressione/bassa pressione



DATI TECNICI

Tensione V	18
Pressione massima bar	11

MACCHINE DA GIARDINO

Prendersi cura degli spazi verdi fin nel minimo dettaglio diventa ancora più semplice, grazie alla gamma di macchine da giardino OneAll. Prodotti leggeri, silenziosi e compatti pensati per rendere i momenti di manutenzione di prato, piante ed arbusti ancora più piacevoli. Tagliare, potare, soffiare: ogni esigenza trova una risposta efficiente, sempre con la comodità di un'unica fonte di energia. Il lavoro dell'utilizzatore ne guadagna in praticità, grazie all'assenza di cavi di alimentazione, e in comfort abbattendo rumorosità ed emissioni.

DOPPIA BATTERIA

36V
2x18V LITHION TECHNOLOGY
ONEALL

Doppia potenza per prodotti ancora più performanti. Pensati per affrontare le attività più impegnative, i prodotti OneAll con due batterie da 18V garantiscono prestazioni più elevate e durature.

TAGLIAERBA

M-TE 36

36V
2x18V LITHION TECHNOLOGY
ONEALL



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		
M-B 30 (3.0Ah)	🌿🌿🌿	c.a. 300 m ²
M-B 40 (4.0Ah)	🌿🌿🌿🌿	c.a. 420 m ²
M-B 50 (5.0Ah)	🌿🌿🌿🌿🌿	c.a. 550 m ²

Massima superficie erbosa tagliata

DATI TECNICI

Tensione V	36
Ø taglio cm	34
Altezze taglio n°	6
Altezze taglio mm	20/30/35/45/55/70
Cesto di raccolta l	35

cod. 1496215



BATTERIE
NON
INCLUDE


NECESSARIE
2 BATTERIE

PRO

- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Regolazione altezza di taglio centralizzata
- Ruote alte per un maggior comfort di utilizzo
- Dotato di pratica maniglia di trasporto
- Manico pieghevole salva spazio
- Impugnatura morbida



Ø 34
cm
Diametro di taglio



20-70
mm
Altezze di taglio
6 posizioni

KIT TAGLIAERBA

cod. 1997497



BATTERIE
INCLUDE



- 2 batterie 2Ah e caricabatteria doppio



ACCESSORI

cod. 1489258

LAMA

Diametro di taglio 340mm



DECESPUGLIATORE BRUSHLESS


M-DE B 18



- Motore con tecnologia brushless
- Asta \varnothing 26mm
- Maniglia regolabile
- Asta salva spazio, divisibile in 2 parti
- Impugnatura gommata antiscivolo
- **Fornito con:** cinghia a tracolla



Brushless



\varnothing 30
cm
Diametro di taglio



2 FILI
Rocchetto



TAP&GO
Rocchetto

DATI TECNICI

Tensione V	18
\varnothing taglio cm	30
Tipo rocchetto	Tap & Go 2 fili
\varnothing filo mm	\varnothing 1,6



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)

M-B 20 (2.0Ah)

M-B 30 (3.0Ah) c.a. 8/25 minuti

M-B 40 (4.0Ah) c.a. 11/35 minuti

M-B 50 (5.0Ah) c.a. 14/42 minuti

Funzionamento a vuoto

KIT DECESPUGLIATORE

cod. 1997536



BATTERIA
INCLUSE

- 1 batteria 3Ah e caricabatteria

DECESPUGLIATORE BRUSHLESS

M-DE B 36




- Motore con tecnologia brushless
- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Manico a doppia impugnatura
- Asta salva spazio, divisibile in 2 parti
- Cinghia a tracolla in dotazione
- Macchina appendibile verticalmente
- **Fornito con:** kit lama metallica \varnothing 250 mm



Brushless

650W



\varnothing 34
cm
Diametro di taglio



2 FILI
Rocchetto



TAP&GO
Rocchetto

DATI TECNICI

Tensione V	36
Potenza W	650
\varnothing taglio cm	34
Tipo rocchetto	Tap & Go 2 fili
\varnothing filo mm	\varnothing 1,6



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)

M-B 20 (2.0Ah)

M-B 30 (3.0Ah) c.a. 15/40 minuti

M-B 40 (4.0Ah) c.a. 21/60 minuti

M-B 50 (5.0Ah) c.a. 30/75 minuti

Funzionamento a vuoto

ACCESSORI

cod. 1489259

ROCCHETTO

Avanzamento TAP&GO,
spessore 6mm.



cod. 1452807

LAMA IN ACCIAIO

4 punte, diametro di
taglio 255 mm.



cod. 1492017



BATTERIE
NON
INCLUSE

NECESSARIE
2 BATTERIE



TAGLIABORDI

M-TBE 18

cod. 1491218


**BATTERIA
NON
INCLUSA**


- Divisibile in 3 parti per minimo ingombro
- Fornito con: 1 rocchetto Tap & Go



DATI TECNICI	
Tensione V	18
Ø taglio cm	23
Tipo rocchetto	Tap & Go 2 fili
Ø filo mm	1,2


**BATTERIE
RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 25/45 minuti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 38/68 minuti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 50/90 minuti
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 63/113 minuti

Funzionamento a carico/vuoto

ACCESSORI

cod. 1489266
ROCCHETTO
Avanzamento TAP&GO,
spessore 1,2mm.



TAGLIABORDI

M-TBF 18

cod. 1491219


**BATTERIA
NON
INCLUSA**
NOVITÀ

- Testa girevole 180° e inclinabile su 8 posizioni
- Archetto di protezione per le piante/fiori a scomparsa
- Rotella guida-taglio per tagli verticali in corrispondenza dei bordi
- Asta telescopica in alluminio
- Rocchetto automatico
- Maniglia regolabile
- Impugnatura morbida



DATI TECNICI	
Tensione V	18
Ø taglio cm	25
Tipo rocchetto	Automatico
Ø filo mm	1,6



**BATTERIE
RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 30/48 minuti
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 40/72 minuti
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 60/96 minuti
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 75/120 minuti

Funzionamento a carico/vuoto

ACCESSORI

cod. 1489269
ROCCHETTO AUTOMATICO
Avanzamento AUTOMATICO,
spessore 1,6mm.



SEGA TAGLIARAMI

M-SGT 18

cod. 1429214

 **BATTERIA
NON
INCLUSA**

29
ENERGIA UNIVERSALE



- Cambio lama senza utensile
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Guida amovibile per taglio preciso e sicuro
- Fornita con: 1 lama per legno da 150mm


0-2800
Corse al minuto


ø70
mm
Taglio con
ganascia


ø90
mm
Taglio massimo


Cambio lama
senza utensili

DATI TECNICI	
Tensione V	18
Corse/min a vuoto	2800
Corsa lama mm	20
Taglio legno mm	90

BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)

M-B 20 (2.0Ah)  c.a. 280 tagli

M-B 30 (3.0Ah)  c.a. 420 tagli

M-B 40 (4.0Ah)  c.a. 600 tagli

M-B 50 (5.0Ah)  c.a. 750 tagli

Tagli su legno diametro 30mm

ACCESSORI

cod. 1452849

LAME 2 PEZZI

Taglio legno, lunghezza 300 denti/pollice 6.



cod. 1452782

LAME 2 PEZZI


Taglio legno, lunghezza 230, denti/pollice 6.



cod. 1452833

LAME 2 PEZZI

Stradato taglio legno, lunghezza 150, denti/pollice 7.



TUTTI I VANTAGGI DELLA GAMMA ONEALL



MULTIFUNZIONE

Una sola batteria per alimentare ogni strumento a seconda del lavoro da portare a termine.



EFFICIENTE

Supera l'idea della batteria dedicata al singolo prodotto. Basterà un'unica batteria e potrai usarla con tutti gli strumenti della gamma con la stessa tensione di alimentazione.



SICURA

Tutti i prodotti e le batterie OneAll sono stati progettati per garantire la massima sicurezza di utilizzo e durata nel tempo. L'implementazione di avanzati sistemi di protezione elimina qualsiasi criticità legata all'uso improprio degli strumenti.



PRATICA

Il sistema OneAll garantisce massima facilità di utilizzo grazie al peso ridotto e alla facilità di trasporto. L'ergonomia e la silenziosità dei prodotti assicurano un comfort di utilizzo ottimale.



AFFIDABILE

L'alimentazione a batteria elimina le complesse attività di manutenzione da effettuare sugli strumenti.



ECOLOGICA

La gamma OneAll è una linea di prodotti ad emissioni zero. Inoltre, acquistare una sola batteria al posto di una batteria per ogni utensile contribuisce a ridurre l'impatto sull'ambiente.

ONEALL 12V

ONEALL 18V - ELETTROUTENSILI

ONEALL 18V - MACCHINE DA GIARDINO

MINI SEGA DA POTATURA M-MS 18

cod. 1493967

BATTERIA
NON
INCLUSA

- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Taglio utile 11 cm
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Protezione paramano

**INNOVATIVA BARRA E CATENA CON
INCREDIBILE PERFORMANCE DI TAGLIO**

Barra 15,5 cm

KIT MINI SEGA DA POTATURA

cod. 1997545

BATTERIA
INCLUSA

- 1 batteria 2Ah e caricabatteria

ACCESSORI

cod. 1452847

CATENA

Passo catena 1/4". Spessore mm - nr. denti: 0,6 - 32



cod. 1452848

BARRA

Passo catena 1/4". Lunghezza barra 155mm.

**DATI TECNICI**

Tensione V	18
Lunghezza barra cm	15,5
Lunghezza taglio cm	11
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	0,6/32

**BATTERIE
RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 40 tagli
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 60 tagli
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 80 tagli
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 100 tagli

Tagli su legno diametro 80mm

MINI SEGA DA POTATURA BRUSHLESS M-MS B 18

cod. 1493962

BATTERIA
NON
INCLUSA

- Motore con tecnologia brushless
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Taglio utile 15 cm
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Protezione paramano

PROGUARDA
IL VIDEO

Brushless

Oliatore
integrato

Barra 18 cm

KIT MINI SEGA DA POTATURA BRUSHLESS

cod. 1997517

BATTERIA
INCLUSA

- 1 batteria 2Ah e caricabatteria

ACCESSORI

cod. 1452840

CATENA

Passo catena 1/4". Spessore mm - nr. denti: 1,1 - 36.



cod. 1452841

BARRA

Passo catena 1/4". Lunghezza barra 180mm.

**DATI TECNICI**

Tensione V	18
Lunghezza barra cm	18
Lunghezza taglio cm	15
Passo catena	1/4"
Spess./denti catena	1,1/36

**BATTERIE
RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		c.a. 40 tagli
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 60 tagli
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 80 tagli
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 100 tagli

Tagli su legno diametro 80mm

MOTOSEGA DA POTATURA BRUSHLESS

M-MP B 18

cod. 1493970

BATTERIA
NON
INCLUSA

PRO

ENERGIA UNIVERSALE 31



NOVITÀ



Brushless

Barra 31 cm

DATI TECNICI	
Tensione V	18
Lunghezza barra cm	31
Lunghezza taglio cm	23
Velocità catena m/s	8
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,1/40



BATTERIE
RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		
M-B 30 (3.0Ah)	●●●●	c.a. 65 tagli
M-B 40 (4.0Ah)	●●●●●	c.a. 90 tagli
M-B 50 (5.0Ah)	●●●●●●	c.a. 115 tagli

Tagli su legno diametro 80mm

- Motore con tecnologia brushless
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Protezione lama con fodero rigido

KIT MOTOSEGA DA POTATURA BRUSHLESS

cod. 1997562

NOVITÀ

BATTERIA
INCLUSA



- 1 batteria 3Ah e caricabatteria

ACCESSORI

cod. 1452822

CATENA OREGON

Passo catena 3/8". Spessore mm - nr. denti: 1,1 - 40.



cod. 1452856

BARRA

Passo catena 3/8". Lunghezza barra 310mm.



ELETTROSEGA

M-ES 36

cod. 1493954

BATTERIE
NON
INCLUSE

NECESSARIE
2 BATTERIE

PRO

ONEALL 12V

ONEALL 18V - ELETTROUTENSILI

ONEALL 18V - MACCHINE DA GIARDINO



EV
2X18V LITHIUM TECHNOLOGY
ONEALL

DATI TECNICI	
Tensione V	36
Lunghezza barra cm	42
Lunghezza taglio cm	35
Velocità catena m/s	8,5
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	1,1/52



BATTERIE
RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		
M-B 30 (3.0Ah)	●●●●	c.a. 120 tagli
M-B 40 (4.0Ah)	●●●●●	c.a. 170 tagli
M-B 50 (5.0Ah)	●●●●●●	c.a. 200 tagli

Tagli su legno diametro 80mm

- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Barra e catena OREGON
- Paramano con dispositivo per bloccare la catena in caso di contraccolpo
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Lubrificazione automatica della catena
- Serbatoio olio con lettura esterna del livello
- Protezione lama con fodero rigido

Barra 42 cm

OREGON

Barra e catena

ACCESSORI

cod. 1452817

CATENA OREGON

Passo catena 3/8". Spessore mm - nr. denti: 1,1 - 52.



cod. 1452816

BARRA OREGON

Passo catena 3/8". Lunghezza barra 420mm.



ONEALL

POTATORE TELESCOPICO

M-SCT 18 SPEEDY

cod. 1493961


**BATTERIA
NON
INCLUSA**

- Barra e catena OREGON
- Asta telescopica allungabile senza attrezzi
- Serbatoio con lettura esterna del livello olio
- Lubrificazione automatica della catena
- Tendicatena rapido senza l'uso di utensili
- Testa inclinabile in 3 posizioni (0°, 15° e 30°)
- Impugnatura ruotabile in 5 posizioni (0°/+45°/-90°), per facilitare il taglio dei rami
- Maniglia aggiuntiva
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Protezione lama con fodero rigido


 Barra 24 cm
OREGON

Barra e catena

0°-15°-30°
Testa inclinabile

ACCESSORI

cod. 1452733

CATENA OREGON

Passo catena 3/8". Spessore mm - nr. denti: 1,3 - 33.



cod. 1452835

BARRA OREGON

Passo catena 3/8". Lunghezza barra 240mm.



cod. 1452852 (SPEEDY)

CATENA OREGON

Passo catena 3/8". Spessore mm - nr. denti: 1,1 - 33



cod. 1452853 (SPEEDY)

BARRA OREGON

Passo catena 3/8". Lunghezza barra 240mm.

**DATI TECNICI**

Tensione V	18
Lunghezza barra cm	24
Lunghezza taglio cm	18
Velocità catena m/s	5,5
Passo catena	3/8"
Spess./denti catena	190-268

**BATTERIE
RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)

M-B 20 (2.0Ah)

M-B 30 (3.0Ah)  c.a. 160 tagliM-B 40 (4.0Ah)  c.a. 215 tagliM-B 50 (5.0Ah)  c.a. 270 tagli

Tagli su legno diametro 50mm


TAGLIASIEPI TELESCOPICO

M-TST 18

cod. 1493968


**BATTERIA
NON
INCLUSA**

- Asta telescopica allungabile senza attrezzi
- Lame a doppia azione tagliate al laser e affilate a pietra
- Testa inclinabile in 10 posizioni, da -45° a +90°, per facilitare il taglio dei rami
- Impugnatura ruotabile in 5 posizioni, da -90° a +90°, per facilitare il taglio verticale.
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Protezione lama con fodero rigido

45
cm
Lunghezza
lamaø20
mm
Capacità
di taglioLame a doppia
azione, taglienti
su 2 latiLame tagliate
al laserLame affilate
a pietra
(diamante)**DATI TECNICI**

Tensione V	18
Capacità taglio mm	20
Lunghezza lama cm	45
Corse/min a vuoto	1400
Lunghezza cm	220-299

**BATTERIE
RACCOMANDATE**

M-B 15 (1.5Ah)

M-B 20 (2.0Ah)

M-B 30 (3.0Ah)  c.a. 35 metriM-B 40 (4.0Ah)  c.a. 50 metriM-B 50 (5.0Ah)  c.a. 65 metri

Metri di siepe tagliata

TAGLIASIEPI

M-TS 18

cod. 1493181

 **BATTERIA NON INCLUSA**



- Lame a doppia azione tagliate al laser e affilate a pietra
- Paracolpi in metallo appendibile
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Protezione lama con fodero appendibile



51
cm
Lunghezza
lama



ø14
mm
Capacità
di taglio



Lame a doppia
azione, taglianti
su 2 lati






Lame
tagliate
al laser



Lame affilate
a pietra
(diamante)



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 35 metri
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 50 metri
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 65 metri

Metri di siepe tagliata

KIT TAGLIASIEPI

cod. 1997513



BATTERIA INCLUSA



- 1 batteria 3Ah e caricabatteria

DATI TECNICI	
Tensione V	18
Capacità taglio mm	14
Lunghezza lama cm	51
Corse/min a vuoto	1400

TAGLIASIEPI

M-TS 36

cod. 1493183

 **BATTERIE NON INCLUSE**
NECESSARIE 2 BATTERIE

PRO



- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Lame a doppia azione tagliate al laser con affilatura diamantata
- Coltelli affilati su 2 lati
- Impugnatura gommata antiscivolo
- Impugnatura posteriore girevole ~ 90° in 5 posizioni
- Protezione lama con fodero



60
cm
Lunghezza
lama



ø20
mm
Capacità
di taglio



Lame a doppia
azione, taglianti
su 2 lati



Lame
tagliate
al laser



Lame affilate
a pietra
(diamante)



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)		
M-B 30 (3.0Ah)		c.a. 70 metri
M-B 40 (4.0Ah)		c.a. 100 metri
M-B 50 (5.0Ah)		c.a. 125 metri

Metri di siepe tagliata

KIT TAGLIASIEPI

cod. 1997547



2 BATTERIE INCLUSE



- 2 batterie 3Ah e caricabatteria

FEV
2X18V LITHON TECHNOLOGY
ONEALL

DATI TECNICI	
Tensione V	36
Capacità taglio mm	20
Lunghezza lama cm	60
Corse/min a vuoto	1600

FORBICI DA POTATURA BRUSHLESS

M-FP B 18



cod. 1490055

**BATTERIA
NON
INCLUSA**

PRO

- Motore con tecnologia brushless
- 2 aperture di taglio (media, massima)
- Sensore presenza dita disattivabile
- Display con indicatore numero di tagli e stato di carica della batteria
- Lama sostituibile
- Impugnatura ergonomica



Brushless



ø35
mm
Capacità di taglio



Sensore
presenza dito



LONG LIFE

2100
tagli
(legno verde ø25mm
batteria 2Ah)



KIT FORBICI DA POTATURA BRUSHLESS

cod. 1997518

**BATTERIE
INCLUSE**

- 2 batteria 2Ah e caricabatteria



DATI TECNICI

Tensione V	18
Sistema di taglio	BY PASS
Capacità taglio mm	35



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)	●●	c.a. 2100 tagli
M-B 30 (3.0Ah)	●●●	c.a. 3150 tagli
M-B 40 (4.0Ah)	●●●●	c.a. 4200 tagli
M-B 50 (5.0Ah)	●●●●●	c.a. 5250 tagli

Tagli su legno diametro 25mm



SOFFIATORE

M-SF1 18

cod. 1494745

**BATTERIA
NON
INCLUSA**

NOVITÀ



- Flusso d'aria regolabile a 3 velocità
- Impugnatura gommata antiscivolo
- 3 ugelli intercambiabili con un click
- Utilizzabile con o senza tubo prolunga
- Ideale per rimuovere foglie da aree verdi o carrabili e per asciugare l'auto dopo il lavaggio



Regolazione
velocità del
flusso aria



3
Velocità



200
km/h
Velocità
flusso aria

KIT SOFFIATORE

cod. 1997550

**BATTERIA
INCLUSA**

- 1 batteria 3Ah e caricabatteria



DATI TECNICI

Tensione V	18
Soffiaggio km/h	200
Impugnatura morbida	SI



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)		
M-B 20 (2.0Ah)	●●	c.a. 9 minuti
M-B 30 (3.0Ah)	●●●	c.a. 15 minuti
M-B 40 (4.0Ah)	●●●●	c.a. 20 minuti
M-B 50 (5.0Ah)	●●●●●	c.a. 26 minuti

Funzionamento alla massima velocità

SOFFIATORE BRUSHLESS

M-SF B 36



cod. 1494742

**BATTERIE
NON
INCLUDE**
NECESSARIE
2 BATTERIE

PRO

- Motore con tecnologia brushless
- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Regolazione dinamica del flusso d'aria
- Pulsante TURBO
- Ideale per rimuovere foglie da giardini e strade



Brushless



Funzione
Turbo



Regolazione
dinamica del
flusso aria



200
km/h
Velocità
flusso aria

DATI TECNICI

Tensione V	36
Soffiaggio km/h	200
Impugnatura morbida	SI



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)

M-B 20 (2.0Ah)

M-B 30 (3.0Ah) c.a. 20 minuti

M-B 40 (4.0Ah) c.a. 30 minuti

M-B 50 (5.0Ah) c.a. 38 minuti

Funzionamento a vuoto

ASPIRATORE SOFFIATORE

M-ASF 36



cod. 1494743

**BATTERIE
NON
INCLUDE**
NECESSARIE
2 BATTERIE

PRO

- Alimentazione a doppia batteria da 18V
- Selettore rapido per cambio funzione soffiaggio / aspirazione
- Sacco raccolta con cerniera e sfiato aria laterale
- Rotella di appoggio
- Ideale per rimuovere foglie da giardini e strade



Regolazione
dinamica del flusso aria



180
km/h
Velocità
flusso aria



Funzione tritrazione
riduzione volume 8:1



Cambio rapido
Aspirazione/Soffiaggio

DATI TECNICI

Tensione V	36
Soffiaggio km/h	180
Sacco di raccolta litri	35



cod. 1489043

SACCO DI RACCOLTA



BATTERIE RACCOMANDATE

M-B 15 (1.5Ah)

M-B 20 (2.0Ah)

M-B 30 (3.0Ah) c.a. 15 minuti

M-B 40 (4.0Ah) c.a. 20 minuti

M-B 50 (5.0Ah) c.a. 25 minuti

Funzionamento a vuoto

KIT ASPIRATORE SOFFIATORE

cod. 1997547

PRO

**2
BATTERIE
INCLUDE**



- 2 batterie 3Ah e caricabatteria rapido

GUIDA ALLA SCELTA DELLA BATTERIA 18V

CODICE	DESCRIZIONE	BATTERIE						
		1,5Ah - 18V	2,0Ah - 18V	3,0Ah - 18V	4,0Ah - 18V	5,0Ah - 18V		
		M-B 15 1060155	M-B 20 1060158	M-B 30 1060162	M-B 40 1060159	M-B 50 1060163		
ELETTROUTENSILI	1429407	Trapano avvitatore M-TA1 18	●	●	●	●	●	
	1429408	Trapano avvitatore a percussione M-TAP1 18	●	●	●	●	●	
	1429428	Trapano avvitatore a percussione M-TAP PLUS 18	●	●	●	●	●	
	1429420	Trapano avvitatore a percussione brushless M-TAP1 B 18	●	●	●	●	●	
	1429405	Avvitatore ad impulsi M-AI 18	●	●	●	●	●	
	1429427	Avvitatore ad impulsi brushless M-AII B 18	●	●	●	●	●	
	1429441	Martello perforatore brushless M-MPB1 18	●	●	●	●	●	
	1429442	Martello perforatore brushless M-MPB2 18	●	●	●	●	●	
	1429439	Tassellatore M-TL1 18	●	●	●	●	●	
	1429435	Miscelatore M-M 18	●	●	●	●	●	
	1429216	Smerigliatrice angolare M-SMA1 18	●	●	●	●	●	
	1429213	Smerigliatrice angolare brushless M-SMA B 18	●	●	●	●	●	
	1401631	Multiutensile M-MU 18	●	●	●	●	●	
	1429211	Levigatrice palmare M-LP 18	●	●	●	●	●	
	1429206	Levigatrice rotorbitale M-LR 18	●	●	●	●	●	
	1429215	Mini sega circolare M-MS 18	●	●	●	●	●	
	1429204	Sega circolare M-SGC 18	●	●	●	●	●	
	1429202	Seghetto alternativo M-SGA 18	●	●	●	●	●	
	1429203	Sega a gattuccio M-SGG 18	●	●	●	●	●	
	1429210	Verniciatore spray M-PS 18	●	●	●	●	●	
	1429208	Pistola termocollante M-PT 18	●	●	●	●	●	
	1429212	Pistola per sigillanti M-PPS 18	●	●	●	●	●	
	1152239	Luce led M-LD 18	●	●	●	●	●	
	1429207	Lucidatrice per auto M-LA 18	●	●	●	●	●	
	1520149	Lancia idropulitrice M-LI 18	●	●	●	●	●	
	1350150	Aspirapolvere portatile M-AP 18	●	●	●	●	●	
	1350145	Aspiratore polvere e liquidi portatile M-APL 18	●	●	●	●	●	
	1551572	Pistola compressore M-PC 18	●	●	●	●	●	
	1551571	Minicompressore M-MC 18	●	●	●	●	●	
	MACCHINE DA GIARDINO	1496215	Tagliaerba M-TE 36	●	●	●	●	●
		1492020	Decespugliatore brushless M-DE B 18	●	●	●	●	●
1492017		Decespugliatore brushless M-DE B 36	●	●	●	●	●	
1491218		Tagliabordi M-TBE 18	●	●	●	●	●	
1491219		Tagliabordi M-TBF 18	●	●	●	●	●	
1429214		Sega tagliarami M-SGT 18	●	●	●	●	●	
1493967		Mini sega da potatura M-MS 18	●	●	●	●	●	
1493962		Mini sega da potatura brushless M-MS B 18	●	●	●	●	●	
1493970		Motosega da potatura brushless M-MP B 18	●	●	●	●	●	
1493954		Elettrosega M-ES36	●	●	●	●	●	
1493961		Potatore telescopico M-SCT 18	●	●	●	●	●	
1493968		Tagliasiepi telescopico M-TST 18	●	●	●	●	●	
1493181		Tagliasiepi M-TS 18	●	●	●	●	●	
1493183		Tagliasiepi M-TS 36	●	●	●	●	●	
1490055		Forbici ad potatura brushless M-FP B 18	●	●	●	●	●	
1494745		Soffiatore M-SF1 18	●	●	●	●	●	
1494742		Soffiatore M-SF B 36	●	●	●	●	●	
1494743		Aspiratore soffiante M-ASF36	●	●	●	●	●	

 Batteria con funzionalità ridotta

 Batteria con funzionalità adeguata

 Batteria raccomandata

BATTERIE

PROGETTATE PER DURARE PIU' A LUNGO

Garantire le migliori performance e la massima durata nel tempo. In assoluta sicurezza. Le batterie al litio della gamma OneAll sono state progettate per rispondere a queste esigenze.

L'avanzato sistema BMS (Battery Management System) assicura il monitoraggio e il controllo intelligente delle funzionalità della batteria garantendo una perfetta gestione dell'energia.



PLUS TECNICI

- Celle al litio ad alto rendimento
- Tecnologia BMS (Battery Management System) per la gestione intelligente della batteria
- Carica e scarica ottimizzata per garantire una maggior durata e l'assenza dell'effetto memoria
- Indicatore stato di carica per una gestione ottimale del lavoro
- Struttura robusta e antiurto





BATTERIE



1,5Ah
M-B 15
cod. 1060155



2,0Ah
M-B 20
cod. 1060158



3,0Ah
M-B 30
cod. 1060162



4,0Ah
M-B 40
cod. 1060159



5,0Ah
M-B 50
cod. 1060163

CARICABATTERIE



1,7A
M-CB 17
cod. 1060108



2,4A
M-CB 22
cod. 1060106



DOPPIO 2x2,4A
M-CB 24-2
cod. 1060109



4,5A
M-CB 45
cod. 1060111

i TEMPI DI RICARICA BATTERIE 18V

BATTERIE		TEMPI DI RICARICA RELATIVI AL CARICABATTERIE			
CODICE	DESCRIZIONE	Caricabatterie 1,7A M-CB 17 1060108	Caricabatterie 2,4A M-CB 22 1060106	Caricabatterie 2x2,4A M-CB 24-2 1060109	Caricabatterie 4,5A M-CB 45 1060111
1060155	Batteria 18V - 1,5Ah M-B 15	53 minuti	38 minuti	38 minuti (carica contemporanea)	20 minuti
1060158	Batteria 18V - 2,0Ah M-B 20	70 minuti	50 minuti	50 minuti (carica contemporanea)	26 minuti
1060162	Batteria 18V - 3,0Ah M-B 30	105 minuti	75 minuti	75 minuti (carica contemporanea)	40 minuti
1060159	Batteria 18V - 4,0Ah M-B 40	141 minuti	100 minuti	100 minuti (carica contemporanea)	53 minuti
1060163	Batteria 18V - 5,0Ah M-B 50	176 minuti	125 minuti	125 minuti (carica contemporanea)	66 minuti

KIT PORTABATTERIE



KIT MARSUPIO PORTABATTERIE
Cod. 1997501

- Cintura regolabile
- Portabatterie ONEALL 2 posizioni
- Cavo con adattatore batteria ONEALL 18V



KIT ZAINETTO PORTABATTERIE
Cod. 1997502

- Tasca esterna ed ampio vano interno porta attrezzi
- Vano inferiore con alloggiamento per uso ambidestro e spazio per 4 batterie
- Portabatterie ONEALL 2 posizioni
- Cavo con adattatore batteria ONEALL 18V



GUARDA
IL VIDEO

KIT BATTERIE E CARICABATTERIE



Cod. 1997427

M-CB 17 Caricabatterie da 1,7A

Cod. 1060108

M-B 20 Batteria da 2,0Ah

Cod. 1060158



Cod. 1997559

M-CB 17 Caricabatterie da 1,7A

Cod. 1060108

M-B 30 Batteria da 3,0Ah

Cod. 1060162



Cod. 1997421

M-CB 22 Caricabatterie da 2,4A

Cod. 1060106

2 x M-B 30 Batterie da 3,0Ah

Cod. 1060162



Cod. 1997416

M-CB 22 Caricabatterie da 2,4A

Cod. 1060106

M-B 40 Batteria da 4,0Ah

Cod. 1060159



Cod. 1997420

M-CB 22 Caricabatterie da 2,4A

Cod. 1060106

M-B 50 Batteria da 5,0Ah

Cod. 1060163



100% ALL

W W W . V A L E X . I T

VALEX®

VALEX S.P.A.
VIA LAGO MAGGIORE, 24 - 36015
SCHIO (VI) ITALY
TEL. +39 0445 515411

