



**TECH  
AEROSOL**

**LINEA  
COLOR SPRAY**

**LINEA  
TECHNICAL SPRAY**





**Dal 1980 Valex rappresenta un solido punto di riferimento per i prodotti dedicati ai professionisti, al fai da te, al giardinaggio e al tempo libero.**

**Valex propone un sistema di vendita basato su un approccio retail efficace, per offrire al cliente un servizio completo, organizzato e dinamico.**

### **VALEX: UN UNICO PARTNER, INFINITE SOLUZIONI**

L'offerta Valex è diversificata e in costante aggiornamento, arricchita periodicamente con nuove linee per soddisfare le richieste sempre diverse del mercato.

Una gamma straordinariamente ampia di prodotti, distribuita su tutto il territorio grazie a una rete commerciale capillare. Migliaia i clienti serviti che, grazie ad un supporto professionale, possono garantire a loro volta il miglior servizio, la migliore offerta e un'assistenza sempre puntuale.

### **UNA SCELTA SEMPRE VINCENTE**

Ogni articolo Valex è il risultato di un approfondito know-how e di un comparto Ricerca e Sviluppo che lavora alla progettazione e selezione dei migliori prodotti, secondo i più elevati standard di qualità.


Chi si affida alla nostra esperienza sceglie di avere un sistema di vendita remunerativo, efficiente e organizzato, ma soprattutto di fare del proprio lavoro un business di successo



**VALEX è distributore ufficiale ed esclusivo di TECH per l'Italia**







# LINEA COLOR SPRAY



**COLORS**





6 pcs/scatola

400ml e

## **COLORI RAL UNIVERSALI**

**Uno smalto brillante e multiuso adatto per esterni e interni.**

Si asciuga al tatto in circa 15 minuti e completamente in 45 minuti. Può essere applicato su legno, metallo, vetro ceramica, gesso, compensato, porte, sedie, mobili, modanature, radiatori e migliaia di altri oggetti.




































































Può essere rimosso con diluente sintetico o acetone.

Ottima copertura con una sola mano.

Maggiore resa per un risultato professionale.



**COLORI  
RAL**

		 <b>Bianco puro satinato</b> REF. V167255	 <b>Bianco puro opaco</b> REF. V167256	 <b>Bianco puro lucido</b> REF. V167257	 <b>BIANCO</b> Elettrodomestici REF. V160893	 <b>RAL 9016</b> Bianco Traffico REF. V165722
 <b>RAL 9010 Opaco</b> Bianco Puro REF. V160892	 <b>RAL 9010 Lucido</b> Bianco Puro REF. V160891	 <b>RAL 9010 Satinato</b> Bianco Puro REF. V165723	 <b>RAL 9002</b> Bianco Grigio REF. V165721	 <b>Transparente Lucido</b> REF. V160894	 <b>Transparente Opaco</b> REF. V165725	 <b>RAL 9006 Metallizz.</b> Bianco Alluminio REF. V165689
 <b>RAL 7035</b> Grigio Luce REF. V165687	 <b>RAL 7001</b> Grigio Argento REF. V165685	 <b>RAL 7040</b> Grigio Finestra REF. V166623	 <b>RAL 7030</b> Grigio Pietra REF. V165713	 <b>RAL 7012</b> Grigio Basalto REF. V167912	 <b>RAL 7011</b> Grigio Ferro REF. V165711	 <b>RAL 7016</b> Grigio Antracite REF. V165677
 <b>RAL 7021</b> Grigio Nerastro REF. V165712	 <b>RAL 7022</b> Grigio Umbro REF. V167911	 <b>RAL 9005 Opaco</b> Nero Profondo REF. V160890	 <b>RAL 9005 Lucido</b> Nero Profondo REF. V160889	 <b>RAL 9005 Satinato</b> Nero Profondo REF. V165724	 <b>RAL 6009</b> Verde Abete REF. V165707	 <b>RAL 6005</b> Verde Muschio REF. V165676
 <b>RAL 6002</b> Verde Foglia REF. V165706	 <b>RAL 6029</b> Verde Menta REF. V165710	 <b>RAL 6001</b> Verde Smeraldo REF. V165705	 <b>RAL 6011</b> Verde Reseda REF. V165708	 <b>RAL 6018</b> Verde Giallo REF. V165709	 <b>RAL 5018</b> Blu Turchese REF. V167913	 <b>RAL 5012</b> Blu Chiaro REF. V165682
 <b>RAL 5015</b> Blu Cielo REF. V165683	 <b>RAL 5017</b> Blu Traffico REF. V165684	 <b>RAL 5005</b> Blu segnale REF. V160885	 <b>RAL 5010</b> Blu Genziana REF. V160886	 <b>RAL 5003</b> Blu Zaffiro REF. V160884	 <b>RAL 5013</b> Blu Cobalto REF. V165704	 <b>RAL 8017</b> Marrone Cioccolato REF. V165719
 <b>RAL 8019</b> Marrone Grigio REF. V165720	 <b>RAL 8016</b> Marrone Mogano REF. V165718	 <b>RAL 8012</b> Marrone Rosso REF. V165716	 <b>RAL 8014</b> Marrone Seppia REF. V165717	 <b>RAL 8011</b> Marrone Noce REF. V165688	 <b>RAL 8007</b> Marrone Camoscio REF. V165715	 <b>RAL 8004</b> Marrone Rame REF. V160888
 <b>RAL 3004</b> Rosso Porpora REF. V165698	 <b>RAL 2002</b> Arancio rosso REF. V167914	 <b>RAL 3005</b> Rosso Vino REF. V165699	 <b>RAL 3003</b> Rosso Rubino REF. V165697	 <b>RAL 3000</b> Rosso Fuoco REF. V160883	 <b>RAL 3020</b> Rosso Traffico REF. V165701	 <b>RAL 3001</b> Rosso Segnale REF. V165696
 <b>RAL 2004</b> Arancio Puro REF. V165681	 <b>RAL 2003</b> Arancio Pastello REF. V165695	 <b>RAL 2009</b> Arancio traffico REF. V160882	 <b>RAL 1007</b> Giallo Cromo REF. V165670	 <b>RAL 1003</b> Giallo Segnale REF. V165669	 <b>RAL 1021</b> Giallo di Cadmio REF. V160879	 <b>RAL 1023</b> Giallo Traffico REF. V160881
 <b>RAL 1018</b> Giallo Zinco REF. V165674	 <b>RAL 1001</b> Beige REF. V165668	 <b>RAL 7032</b> Grigio Siliceo REF. V165686	 <b>RAL 1013</b> Bianco Perla REF. V165671	 <b>RAL 1015</b> Bianco Chiaro REF. V165673	 <b>RAL 1014</b> Avorio REF. V165672	 <b>RAL 3015</b> Rosa Chiaro REF. V165700
 <b>RAL 4003</b> Rosa Erika REF. V165702	 <b>RAL 8002</b> Marrone Segnale REF. V165714	 <b>RAL 4005</b> Lilla Blu REF. V165703				



## FERRO MICACEO

È uno smalto con effetto antichizzante a base di ossidi di ferro micacei lamellari, per interno ed esterno.

Particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori e la possibilità di applicare spessori elevati consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazioni su superfici metalliche, legno e intonaci. Ideale per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, mobili, mobili da giardino.



**GRIGIO MEDIO**  
REF. V166562



**GRIGIO FORGIA  
GRIGIO SCURO**  
REF. V166563



**ANTRACITE**  
REF. V161225



**NERO GRAFITE**  
REF. V161226



**NERO ANTICO  
FERRO ANTICO**  
REF. V166564




**ARGENTO**  
REF. V166561

6 pcs/scatola

400ml e

COLORS





## LUCIDO FLUORESCENTE

**Una vernice acrilica per interni ed esterni con effetto fluorescente, che rende superfici brillanti e visibili a distanza, anche in condizioni di scarsa luminosità.**

È ideale da applicare su un fondo bianco e su superfici come metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, masonite, gesso.

Può essere rimosso con diluente sintetico o acetone.

Ottima copertura con una sola mano.

Maggiore resa per un risultato professionale.



**BLU FLUO**  
REF. V165748



**VERDE FLUO**  
REF. V165746



**GIALLO FLUO**  
REF. V165745



**ARANCIONE FLUO**  
REF. V165734



**ROSSO FLUO**  
REF. V165733



**FUXIA FLUO**  
REF. V165747

6 pcs/scatola

400ml e

COLORS


**400ml e**

## EFFETTO METALLIZZATO

**Vernice acrilica per metalli, a grana grossa, con effetto diamantato, adatto a dipingere oggetti come il metallo, legno e plastica.**

Colori brillanti, che possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di oggetto a cui si voglia dare un particolare effetto diamantato. I pigmenti utilizzati sono stabili alla luce e resistenti ai raggi UV.

Può essere rimosso con diluente sintetico o acetone.

Ottima copertura con una sola mano.

Maggiore resa per un risultato professionale.



**NERO**  
METALLIZZATO  
REF. V165754



**BLU**  
METALLIZZATO  
REF. V165755



**ARGENTO**  
METALLIZZATO  
REF. V165753



**ROSSO**  
METALLIZZATO  
REF. V165756

6 pcs/scatola




**400ml e**

## EFFETTO CROMATO

**Vernice lucida, con effetti speciali di "metallo prezioso", che può essere applicato su varie superfici e oggetti come: le cornici dei quadri, vasi, oggetti in metallo e plastica, ornamenti, fiori secchi, decorazioni e tanti altri.**

L'effetto leafing può essere compromesso dallo sfregamento o dall'eccessiva verniciatura. In caso di danno può essere riverniciato con lo stesso prodotto. Solo per uso interno. Il prodotto deve essere conservato a una temperatura tra i 15° e i 25°.

Può essere rimosso con diluente sintetico o acetone.

Ottima copertura con una sola mano.

Maggiore resa per un risultato professionale.



6 pcs/scatola



\*immagine a scopo illustrativo. Il prodotto deve essere applicato su un elemento spento e con superficie non riscaldata


**400ml e**

## RESISTENZA ALTE TEMPERATURE

**Uno smalto a base di silicone e resine acriliche, resistente alle alte temperature, adatto a superfici metalliche.**

Resiste fino a 600°C, con picchi di 800°C. Deve essere applicato su superfici pulite e prive di grasso e lasciato asciugare per almeno 2 giorni. In seguito, deve essere portato gradualmente ad una temperatura di 300°C in un forno o per induzione di calore, per stabilizzare definitivamente la vernice. Dopo questi passaggi, si può cuocere alla temperatura desiderata e alla fine lasciarla raffreddare. Il prodotto è rimovibile con diluente sintetico o acetone. Ottima copertura con una sola mano. Maggiore resa per un risultato professionale.

Resistenza  
fino a 600°



**NERO Opaco**  
REF. V165691



**ALLUMINIO**  
REF. V165692



**TRANSPARENTE**  
REF. V167926


Resistenza  
fino a 300°



**NERO Lucido**  
REF. V167925



**ROSSO**  
REF. V166543




**BIANCO Opaco**  
REF. V166542



**GRIGIO ANTRACITE**  
REF. V166544

6 pcs/scatola





## RADIATORI

**Vernice acrilica a rapida essiccazione ideale per riparazioni e manutenzioni di qualsiasi tipo di termosifoni, radiatori e stufe.**

Per uso interno ed esterno. Resiste fino a un massimo di 120°.

Prodotto resistente ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo.

La vernice forma uno strato uniforme, liscio e lucido.



**BIANCO RAL 1013**  
REF. V167258



**BIANCO RAL 9010**  
REF. V166565

6 pcs/scatola

400ml e

COLORS



## ANTIRUGGINE

**Un primer spray antiruggine che protegge le superfici metalliche dalla ruggine, anche nel tempo.**

Le resine acriliche contenute ne permettono anche l'utilizzo all'esterno, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

È necessario pulire la parte da trattare prima dell'applicazione.

Può essere riverniciato dopo l'asciugatura della prima mano.

Può essere rimosso con diluente sintetico o acetone.

Ottima copertura con una sola mano.

Maggiore resa per un risultato professionale.



**GRIGIO Opaco**  
**RAL 7004**  
REF. V165690



**ROSSO Opaco**  
**RAL 3009**  
REF. V166540



**BIANCO Opaco**  
**RAL 9010**  
REF. V166541

6 pcs/scatola

400ml e


COLORS





## COPRIMACCHIA

È un formulato ad alta coprenza che con una sola mano elimina totalmente qualsiasi macchia. Penetra nella superficie sigillandola, impedendo quindi la formazione di nuove macchie. È indicato per macchie dovute al fumo sulle pareti dei locali, muffa e sporco in genere. Qualsiasi macchia può essere infatti coperta applicando il COPRIMACCHIA in modo uniforme sulla parte da trattare. In caso di macchie particolarmente "difficili" riapplicare più volte, sempre da una distanza di almeno 20-30cm.



**BIANCO**  
REF. V166560

12 pcs/scatola

500ml e

COLORS



## ALLUMINIO RUOTE

**Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcol e benzina.** Ideale per la verniciature dei cerchioni e copri-cerchioni di moto o automobili in qualsiasi materiale (lega, metallo, plastica ecc.). Per una migliore adesione utilizzare il nostro primer. La vernice è adatta per una completa ristrutturazione o modifica di ruote in alluminio e dischi in acciaio.

Può essere rimosso con diluente sintetico o acetone.



**ALLUMINIO**  
REF. V166567

6 pcs/scatola

400ml e

COLORS





## TRACCIANTE COLORATO 360°

Tracciante specifico per muratura, asfalto, cemento legno, metallo e altre superfici. Con un alto potere coprente, è altamente resistente all'usura e agli agenti atmosferici. **La speciale valvola a 360°** permette di utilizzare il prodotto in tutte posizioni con lo stesso risultato. Lo speciale tappo dosatore facilita qualsiasi operazione di marcatura su superfici lisce e non assorbenti. È rimovibile con solvente di pulizia, diluente o acetone.



**BLU FLUO**  
REF. V160896



**VERDE FLUO**  
REF. V160898



**GIALLO FLUO**  
REF. V160897



**BIANCO**  
REF. V166556



**BLU 5017**  
REF. V161231



**VERDE 6029**  
REF. V161229



**ARANCIONE FLUO**  
REF. V160900



**ROSSO FLUO**  
REF. V160899



**FUXIA FLUO**  
REF. V161230



**NERO**  
REF. V166555



**ROSSO 3020**  
REF. V160895



**GIALLO**  
REF. V165694

12 pcs/scatola

500ml e

**COLORS**



## METAL PRIMER

**Ancorante per metalli e leghe è un promotore di adesione da applicare prima della verniciatura per favorire l'adesione di smalti e vernici su superfici metalliche difficili come: lamiere zincate, leghe metalliche e metalli in genere. Il prodotto è sovra-verniciabile solo dopo completa asciugatura (al tatto dopo 15 minuti e completa dopo 45 minuti). Il primer protegge dalla ruggine e riempie piccoli graffi e imperfezioni.**



**BIANCO SIMIL 1013**  
REF. V166558

6 pc/box

400ml e

COLORS





## PLASTIC PRIMER

**Ancorante per polietilene e polipropilene che promuove l' adesione di smalti e vernici su superfici plastiche più difficili.**


Il prodotto è sovra-verniciabile solo dopo completa asciugatura (al tatto dopo 15 minuti e completa dopo 45 minuti). Ideale per applicazioni come: parte esterna dello specchietto retrovisore, spoiler, paraurti, parti inferiori dell'auto, mobili da giardino in plastica e oggettistica varia in genere.



6 pc/box

400ml e

COLORS



## LINEA TECHNICAL SPRAY






**SVITA T1**

Codice: V161232

Scatola e formato: 6x400ml



**Svita T1:** Lubrificante multifunzione T1 inodore ad elevata capacità penetrante, sbloccante e lubrificante. Il prodotto possiede inoltre ottime proprietà protettive per cui è anticorrosivo; è idrorepellente per cui elimina umidità e acqua dai contatti elettrici; è dielettrico per cui non conduce corrente; inoltre dà resistenza anticongelante alla parte meccanica trattata. Si può usare il prodotto anche come un buon pulitore di grasso, olio, catrame, ruggine e sporco tenace da qualsiasi superficie. Tali proprietà lo rendono un prodotto ottimo per uso industriale, in officina, nel settore nautico ma anche in casa per il fai da te in qualsiasi tipo di intervento di manutenzione.


**SVITA SBLOCCANTE**

Codice: V161233

Scatola e formato: 6x400ml

**Svita sbloccante:** Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.


**SVITA MARINE**

Codice: V161234

Scatola e formato: 6x400ml

**Svita Marine:** È un prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, protegge, sblocca. È idrorepellente e anticorrosivo. Ottimo lubrificante, è capace di penetrare in profondità sbloccando dadi arrugginiti, raccorderie, catene, ecc. Protegge dalle ossidazioni le parti sottoposte all'azione dilavante dell'acqua: perni, leve, organi di motori fuoribordo, rispondendo così alle esigenze della nautica grazie all'elevato potere impermeabilizzante ed idrorepellente di cui è dotato. Ideale per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica.


**OLIO DI SILICONE**

Codice: V161239

Scatola e formato: 6x400ml

**Olio di silicone:** Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Conferisce inoltre una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.


**OLIO DI VASELLINA**

Codice: V166568

Scatola e formato: 6x400ml

**Olio di vasellina:** Olio con un alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.


**GRASSO MULTIUSO FILANTE**

Codice: V161235

Scatola e formato: 6x400ml

**Grasso multiuso filante:** Composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ideale per molteplici usi, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.


**GRASSO NAUTICO AL LITIO**

Codice: 161236

Scatola e formato: 6x400ml

**Grasso nautico al litio:** È un grasso che contiene ossidi di litio e titanio che lo rendono particolarmente idoneo ed estremamente specifico nel settore nautico. Il prodotto esercita per lungo tempo un'ottima azione lubrificante anche in presenza di ambienti salini ed aggressivi. Stabile per lungo tempo e resistente all'ossidazione. Il prodotto protegge le superfici da agenti corrosivi ed è indicato per agire perfettamente sia a temperature elevate (120°C) che rigide (-20°C). Ideale per la lubrificazione di perni, snodi, trasmissioni, leve, sospensioni, cerniere, ed organi meccanici esposti dei motori fuoribordo e delle imbarcazioni.


**GRASSO PER CATENE**

Codice: V161238

Scatola e formato: 6x400ml

**Grasso per catene:** Prodotto studiato per proteggere e lubrificare perfettamente la catena, consentendo elevate prestazioni anche nelle situazioni estreme di lavoro. L'elevata adesività consente il trasferimento per contatto del lubrificante, durante la fase di movimento quindi ne assicura la distribuzione uniforme, assicurando la lubrificazione anche nei punti interni della catena. Penetra nelle maniglie lubrificando i piolini e garantendo una resa e precisione elevata. Particolarmente adatto sia nel settore industriale per lubrificare parti meccaniche (catene, rulliere, slitte) che nel settore sia agonistico che hobbistico per auto e moto.



**CUTTING OIL**

Codice: V166569

Scatola e formato: 6x400ml

**Olio da taglio:** Prodotto specifico per lavorazioni come la foratura, filettatura, fresatura, e taglio di materiali ferrosi. Composto da olii minerali ad alto potere lubrificante e utilizzato efficacemente anche in lavorazioni manuali e semiautomatiche. Trova specifico impiego nel settore idraulico per la filettatura delle tubazioni. Lubrifica i materiali abbassando la temperatura ed eliminando le vibrazioni. Elimina qualsiasi effetto corrosivo esercitando una buona azione protettiva sul pezzo in lavorazione. La soluzione non è emulsionabile. Il prodotto è lavabile e asportabile totalmente con acqua.

**PULITORE PER FRENI**

Codice: V167272

Scatola e formato: 12x500ml

**Pulitore per freni:** Potente detergente rapido per freni, frizione e tutte le parti che necessitano di essere sgrassate senza l'uso di acqua. Elimina rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco. Prodotto comodo da usare in qualsiasi angolazione e non è corrosivo per i metalli.

**OLIO PER ARMI**

Codice: V166570

Scatola e formato: 12x200ml

**Olio per armi:** Protettivo, anticorrosivo, lubrificante per armi. È un olio finissimo con elevata proprietà di penetrazione e pulizia. È indispensabile per la manutenzione di tutti i tipi di armi. Forma una barriera protettiva contro l'umidità, l'acqua e le sostanze corrosive delle polveri da sparo.


**ZINCO CHIARO**

Codice: V165679

Scatola e formato: 6x400ml

**Zinco chiaro:** Spray allo zinco di alta qualità per galvanizzare a freddo. Protegge il ferro e l'acciaio zincato non trattato e le saldature dalla corrosione. Grazie al suo effetto catodico lo spray si applica con precisione in modo mirato e consente un forte risparmio. Adatto per applicazioni in carrozzeria, staffe e saldature. Ideale per recuperare superfici galvanizzate.


**GRIGIO MEDIO**

**ZINCO BRILLANTE**

Codice: V165680

Scatola e formato: 6x400ml

**Zinco brillante:** Spray Alu-Zinco di alta qualità per galvanizzare a freddo. Protegge il ferro e l'acciaio zincato non trattato e le saldature dalla corrosione. Fornisce una superficie liscia e brillante. Grazie al suo effetto catodico lo spray si applica con precisione in modo mirato e consente un forte risparmio. Adatto per applicazioni in carrozzeria, staffe e saldature. Ideale per recuperare superfici galvanizzate.


**GRIGIO ALLUMINIO**

**ZINCO 98%**

Codice: V165678

Scatola e formato: 6x400ml

**Zinco 98%:** protegge dalla corrosione lo zinco, il ferro zincato e grezzo e l'acciaio. Indicato per lavori di carrozzeria, staffe di fusione, saldatura di grondaie e saldature a punti. Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate. Indicato per inferriate, recinzioni e cancelli.


**GRIGIO SCURO**

**INOX SPRAY**

Codice: V166571

Scatola e formato: 6x400ml

**Inox spray:** Rivestimento zincante a base di resine alchidiche e siliconiche che formano uno strato protettivo. L'applicazione rimane inalterata e resiste nel tempo alla corrosione, agli agenti atmosferici e all'azione meccanica. Elevato potere protettivo a rapida essiccazione. Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura dell'ambiente, dallo spessore dell'applicazione e dall'umidità dell'aria.


**INOX**




**PULITORE PER SCHIUMA PU**

Codice: V161244

Scatola e formato: 12x500ml

**Pulitore per schiuma poliuretanic**  
**(PU):** Prodotto specifico per rimuovere  
 e sciogliere istantaneamente residui di  
 schiuma poliuretanic non indurita  
 dall'attrezzatura utilizzata (sistema di  
 erogazione) nonché da indumenti e da  
 altri materiali.


**PULITORE PER ACCIAIO INOX**

Codice: V167927

Scatola e formato: 6x400ml

**Pulitore per acciaio inox:** Prodotto a  
 base di solventi, olii ed estratti naturali  
 che, minuziosamente equilibrati,  
 consentono di ottenere un'azione  
 detergente, sgrassante, "sanificante" e  
 lucidante sulle superfici in acciaio.  
 Prodotto adatto in particolare modo per  
 la pulizia, detergenza e lucidatura  
 dell'acciaio e di qualsiasi tipo di  
 superficie non assorbente, sulla quale si  
 desidera ripristinare una finitura lucida e  
 brillante ed eliminare depositi di sporco.


**PULITORE PER SIGILLANTE (GEL)**

Codice: V167271

Scatola e formato: 6x400ml

**Pulitore per sigillante:** Formulazione  
 in GEL adatta per rimuovere le  
 eccedenze e gli sfridi di silicone. Il  
 prodotto agisce rapidamente in  
 presenza di silicone fresco, mentre sul  
 silicone rappreso ha un'azione più  
 lenta. In caso di una notevole quantità  
 di silicone, prima di applicare il  
 prodotto, asportarne il più possibile.  
 Non è aggressivo su qualsiasi  
 superficie e non opacizza.


**RIMUOVI ETICHETTE (GEL)**

Codice: V161245

Scatola e formato: 6x400ml

**Rimuovi etichette:** Formulazione in  
 GEL a base di solventi e polimeri  
 sintetici che possiede elevata rapidità  
 d'azione nello sciogliere adesivi  
 sintetici di vari generi. Spruzzato in  
 verticale non cola; l'etichetta o parte  
 incollata si stacca in pochi minuti.

**SUPER CLEANER**

Codice: V161243

Scatola e formato: 6x400ml

**Super cleaner:** È un efficace detergente generalmente usato per molte applicazioni industriali. Rimuove grasso, olio, polvere, colle, colori, ecc.. Può essere utilizzato con ottimi risultati su stampi in acciaio o materiali similari per rimuovere sporco e comunque per pulizia durante la manutenzione. È inodore, non è aggressivo ed ha un'efficace azione meccanica.

**AIR CLEAN**

Codice: V166573

Scatola e formato: 6x400ml

**Air clean:** Spray ad aria compressa (infiammabile) ideale per rimuovere la polvere anche nei punti più difficili da raggiungere e senza entrare in contatto con la superficie. Ideale per la pulizia di oggetti elettronici, apparecchiature ottiche, lenti, orologeria di precisione, strumenti di misurazione ecc.






**PULITORE PER CONTATTI ELETTRICI**

Codice: V166572

Scatola e formato: 6x400ml

**Pulitore per contatti elettrici:** Spray universale per pulizia e manutenzione di contatti elettrici, come interruttori, accumulatori, potenziometri, contatti scorrevoli ed a traino, regolatori, ecc. Scioglie sporco ed ossidi migliorando il contatto.

Previene disturbi e correnti di dispersione a seguito di infiltrazioni di umidità.


**RILEVATORE DI FUGHE DI GAS**

Codice: V161241

Scatola e formato: 6x400ml

**Rilevatore di fughe di gas:** Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condotti infiammabili.


**ANTISPRUZZI PER SALDATURE CO2**

Codice: V161242

Scatola e formato: 6x400ml

**Antispruzzi per saldature CO2:** Impedisce il grippaggio delle gocce di saldatura sugli ugelli delle torce e protegge le superfici dagli spruzzi di saldatura. Non contiene silicone, quindi non compromette successivi trattamenti come galvanizzazione o verniciatura. Grazie alla sua caratteristica raffreddante diminuisce l'effetto azzurrato nelle saldature di acciaio inossidabile. Lascia un velo protettivo anti corrosione. Non contiene idrocarburi o altri solventi


**COLLA HT PERMANENTE**


Codice: V161935

Scatola e formato: 6x400ml

**Colla HT permanente:** Prodotto di elevata qualità, indispensabile al professionista e all'hobbista. Possiede elevata rapidità d'azione e distribuzione molto fine. Permette di ottenere con estrema facilità ottimi incollaggi su molteplici materiali, anche i più delicati. La particolare formulazione ne consente l'utilizzo anche su superfici particolarmente delicate (polistirolo ecc..).

# NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.







## COME USARE AL MEGLIO I NOSTRI SPRAY



- 1.** prima dell'uso rompere i sigilli di sicurezza posti ai lati del tappo utilizzando un cacciavite.
- 2.** agitare per bene la bombola fino a quando non si sente il rumore delle sfere. Questo permette al prodotto di mescolarsi e garantisce una copertura ottimale.
- 3.** applicare il prodotto ad una distanza di 20cm dalla superficie da trattare. Erogare il prodotto prima orizzontalmente e poi verticalmente, fino ad ottenere una copertura uniforme.
- 4.** al termine dell'utilizzo, capovolgere la bomboletta sotto-sopra ed premere il tasto erogatore fino a che non uscirà solo gas. A questo punto tubo di pescaggio e tasto sono correttamente puliti e possono essere conservati in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di calore.



VALEX è distributore ufficiale ed esclusivo di TECH per l'Italia

**VALEX**

VALEX S.P.A.  
VIA LAGO MAGGIORE, 24  
36015 SCHIO (VI) ITALY  
TEL. +39 0445 515411



W W W . V A L E X . I T