



TRAPANO A COLONNA TR23B

1421072





- Motore elettrico da 750W. 12 velocità, 290-2.400 giri/min.
- Piano di lavoro in ghisa diametro di 290 mm, inclinabile 0-45°. Diametro colonna 80mm.
- Mandrino da 20mm (attacco B22 CM3). Corsa mandrino 80mm.
- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 580mm, mandrino-base 1070mm, interasse mandrino-colonna 220mm.
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere.

DATI TECNICI

mandrino mm	20	piano inclinabile °	0+/-45	attacco mandrino	B22 CM3
corsa mandrino mm	80	materiale piano	GHISA	giri/min a vuoto	290-2.400
Ø colonna mm	80	nr. velocità	12	alimentazione	ELETTRICO
dim. l x p x h mm	280x630x1570	peso netto kg	60,600		
piano di lavoro mm	285x285	potenza W	750		

ACCESSORI OPTIONAL

1461737	MANDRINO AUTOSERRANTE 20MM
1451577	MORSA PER TRAPANO 75MM
1451583	MORSA PER TRAPANO 100MM
1451584	MORSA PER TRAPANO 125MM
1451582	MORSA A CROCE 100 MM
1451574	MORSA A CROCE 125 MM
1451580	MORSA A CROCE 150 MM

DESCRIZIONE

Trapano a colonna TR23B con motore elettrico da 750W. 12 velocità, 290-2.400 giri/min. Piano di lavoro in ghisa diametro di 290 mm, inclinabile 0-45°. Mandrino da 20mm (attacco B22 CM3). Corsa mandrino 80mm. Distanza massima mandrino-piano di lavoro 580mm, mandrino-base 1070mm, interasse mandrino-colonna 220mm. Albero mandrino su cuscinetti a sfere. Diametro colonna 80mm.

DOWNLOAD

[IMMAGINE CATALOGO](#)[MANUALE ISTRUZIONI](#)[ELENCO RICAMBI](#)[FOGLIO SPECIFICHE](#)