



- Motore elettrico da 350W. 5 velocità, 630-2.800 giri/min.



- Piano di lavoro in ghisa con dimensioni 160x160 mm, inclinabile 0-45°. Diametro colonna 46mm.
- Mandrino da 13mm (attacco B16 CM2). Corsa mandrino 50mm.
- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 175mm, mandrino-base 260mm, interasse mandrino-colonna 127mm.
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere.

DATI TECNICI

mandrino mm	13	piano inclinabile °	0+/-45	attacco mandrino	B16 CM2
corsa mandrino mm	50	materiale piano	GHISA	giri/min a vuoto	630-2.800
Ø colonna mm	46	nr. velocità	5	alimentazione	ELETTRICO
dim. l x p x h mm	210x400x590	peso netto kg	14,100		
piano di lavoro mm	160x160	potenza W	350		

ACCESSORI OPTIONAL

1461735 MANDRINO AUTOSERRANTE 13MM

1451577 MORSA PER TRAPANO 75MM

1461736 MANDRINO AUTOSERRANTE 16MM

DESCRIZIONE

Trapano a colonna TR13RD con motore elettrico da 350W. 5 velocità, 630-2.800 giri/min. Piano di lavoro in ghisa con dimensioni 160x160 mm, inclinabile 0-45°. Mandrino da 13mm (attacco B16 CM2). Corsa mandrino 50mm. Distanza massima mandrino-piano di lavoro 175mm, mandrino-base 260mm, interasse mandrino-colonna 127mm. Albero mandrino su cuscinetti a sfere. Diametro colonna 46mm.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



FOGLIO SPECIFICHE