



TR32B

Trapano a colonna - *Drill press*

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Tensione e frequenza nominale - <i>Rated voltage and frequency</i>	230V ~ 50 Hz
Potenza nominale - <i>Rated power</i>	1500 W
Modalità operativa - <i>Operatin mode</i>	S2 30 min
Velocità a vuoto motore - <i>No load motor speed</i>	1480 min ⁻¹
Numero velocità mandrino - <i>Number of spindle speeds</i>	12
Tipo mandrino - <i>Chuck type</i>	cremagliera - <i>keyed chuck</i> Ø20 mm
Attacco mandrino / cono - <i>Spindle /cone connection</i>	B22 / Morse4
Profondità di perforazione - <i>Drilling depth</i>	120 mm
Peso - <i>Weight</i>	120 kg
Livello di pressione acustica LpA - <i>Sound pressure level LpA</i>	73 dB(A) K=3
Livello di potenza acustica LwA - <i>Sound power level LwA</i>	84 dB(A) K=3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La ditta indicata in etichetta dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto ivi citato è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute contenuti nelle seguenti direttive europee: 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2011/65/CE.

DECLARATION OF CONFORMITY

The company stated on the label declares under sole responsibility that the product mentioned herein is in conformity with the essential requirements of safety and health in the following European Directives: 2006/42/EC, 2014/30/EC, 2011/65/EC.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico presso - *The person authorized to compile the technical file is in*




Valex SpA - Via Lago Maggiore 24 - 36015 Schio (VI) - Italy



Schio, 07.2015

Un procuratore - *Attorney* - Un fondé de pouvoir - *Un procurador* - Ο πληρεξούσιος

ARRIGO ZANELLA

A



B**F****C**